

Récolteur : **LAURENT Patrick** Date : **Samedi 28 août 2004** n° de récolte : **LP70**

Lieu : MARTINIQUE – LE PECHEUR – Anse couleuvre

Ville, village, lieu-dit...,

Coordonnées UTM

Photo numérique : OUI

Inonotus ?

BIOTOPE : Sur tronc bien pourri mais encore debout, en bordure de rivière

Nombre de spécimens : 2

Abondance : **1:** spécimen isolé ; **2:** de 2 à 8 spécimens, groupés ou disséminés (préciser) ; **3:** de 9 à 19 spécimens ; **4:** de 20 à 49 spécimens ; **5:** plus de 50 spécimens

Odeur sur le terrain : Fongique, égale à *Fomes fomentarius*



Basidiome en console

Chapeau :

Forme, marge, surface, couleurs, taille

Au centre, l'épaisseur de la trame est égale à la longueur des pores, soit environ 1cm, revêtement granuleux, rugueux, cabossé, beige, recouvert d'une pruine mate d'un gris blanchâtre à gris livide et noircissant très vite au toucher.

Lames (ou pores) :

Densité, forme, insertion (en coupe), arête, couleur

Pores extrêmement fins, ronds ou oblongs, concolores à la pruine du chapeau, gris blanchâtre à gris livide se tachant immédiatement de noir au toucher. Tubes de 3 mm de long à la marge à 1 cm, brun

Pied :

Consistance, insertion, taille, couleur, ornementation

Sessile, en console

Chair :

Épaisseur, consistance, couleur et changement de couleur, odeur, goût

Subéreuse, assez élastique, beige qui tranche bien par rapport au brun des tubes, odeur fongique, saveur fongique acidulée et légèrement astringente après mastication.