

G_SG_VAL	ES_VAL	INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM SP_VAL	AUT_VAL	SYN_1	BIOTOPE
ACREMONIUM	LINDTNERI		Samuel et Rogerson		Sur l'hymenophore de Ganoderma lipsiense, à la face infère (Origine tropicale)
AGARICUS	BRESADOLANUS		Bohus, non ss Reid	PSALLIOTA CAMPESTRIS var. RADICATA Vittadini, ss Bresadola	Dans l'herbe des parcs et les jardins, sous feuillus.
AGARICUS	CAMPESTRIS		Linné : Fr.	PSALLIOTA CAMPESTRIS (Linné : Fr.) Quélet	Dans les prés pâturés, les jardins et jusqu'en zone alpine.
AGARICUS	FUSCOFIBRILLOSUS		(Möller) Pilát	PSALLIOTA FUSCOFIBRILLOSA Möller	Rare espèce des feuillus (surtout chênes) .
AGARICUS	IMPUDICUS		(Rea) Pilát	Non AGARICUS VARIEGANS Möller	Dans les parcs et les bois de feuillus.
AGARICUS	MACROSPORUS		(Möller et Schaeffer) Möller	PSALLIOTA MACROSPORA Möller et Schaeffer	Généralement dans les prairies sur sol calcaire.
AGARICUS	NIVEOLUTESCENS		Huijsman		Sous feuillus dans les bois clairs sur sol calcaire.
AGARICUS	PRAECLARESQUAMOSUS		Freeman	AGARICUS MELEAGRIS (Schaeffer) Imbach (Non Sowerby)	Surtout dans les taillis de feuillus et dans les parcs.
AGARICUS	PRAECLARESQUAMOSUS	var.TERRICOLOR	(Möller) Bon et Cappelli	PSALLIOTA MELEAGRIS var.OBSCURATA (Maire) Möller	Variété à chapeau très sombre.
AGARICUS	SUBFLOCCOSUS		(Lange) Pilát	PSALLIOTA HORTENSIS var.SUBFLOCCOSA Lange	Sous les pins et les épicéas.
ALEURODISCUS	AMORPHUS		(Pers. : Fr.) Schröter	CYPHELLA AMORPHA (Pers. : Fr.) Quélet	Sur bois mort cortiqué de conifères (surtout de sapins).
ALNICOLA	INCULTA		(Peck) Singer	ALNICOLA ALNETORUM (Maire) Rom. Invalide	Sous les aulnes et les saules.
ALNICOLA	BOHEMICA		(Velenovsky) Kühner et Maire	NAUCORIA SCORPIOIDES (Fr.) Karsten, ss Lange, non ss Ricken	Dans la mousse des bois humides de feuillus et jusqu'en zone alpine.
ALNICOLA	ESCHAROIDES		(Fr. :Fr.) Romagn.	ALNICOLA MELINOIDES (Bull. :Fr.) Kühner	Dans les aulnaies pures, alnicoles strictes
ALNICOLA	LUTEOLOFIBRILLOSA		Kühner	NAUCORIA LUTEOLOFIBRILLOSA (Kühner) Reid	A terre sous les aulnes en montagne.
ALNICOLA	SCOLECINA		(Fr.) Romagnesi	ALNICOLA BADIA Kühner (Non Murrill)	Sous les aulnes sur sol humide.
ALNICOLA	STRIATULA		(Orton) Romagnesi		Sous les aulnes.
ALNICOLA	SUBCONSPERSA		(Kühner ex Orton) Bon	NAUCORIA SUBCONSPERSA (Kühner ex Orton) Kühner et Romagnesi	Sur sol humide, surtout sous les aulnes.
ALNICOLA	SUBMELINOIDES		Kühner	NAUCORIA SUBMELINOIDES (Kühner) Maire	Sous les aulnes.
ALNICOLA	UMBRINA		(Maire) Singer		Espèce alnicole stricte

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM-ÖHNENHEIM			
AMANITA	ECHINOCEPHALA		(Vittadini) Quélet	ASPIDELLA ECHINOCEPHALA (Vittadini) Gilbert	Sous pins et feuillus en terrain calcaire.
AMANITA	STROBILIFORMIS		(Paulet) Bertillon	ASPIDELLA SOLITARIA (Bulliard : Fr.) Gilbert	Surtout sous feuillus sur sol calcaire.
ANTRODIA	ALBIDA		(Fr. : Fr.) Donk	ANTRODIA SERPENS (Fr. : Fr.) Karsten	Surtout sur bois mort de feuillus.
APORPIUM	CARYAE		(Schweiniz) Rogers et Teix	PORIA PILATII Bourdot	Sur écorces de feuillus divers (aulnes, bouleaux, ..).
ARCYRIA	DENUDATA		(L.) Wettstein	CLATHRUS DENUDATUS L.	Sur bois mort, surtout de feuillus.
ARMILLARIA	CEPISTIPES		Velenovsky	ARMILLARIA MELLEA var. BULBOSA Barla	Sur souches, rameaux et brindilles, surtout de feuillus.
ATHELOPSIS	GLAUCINA		(Bourdot et Galzin) Oberwinkler ex Parmasto	CORTICIUM GLAUCINUM Bourdot et Galzin	Sur bois mort (surtout de feuillus) et sur ronces.
AURICULARIA	AURICULA-JUDAE		(Bulliard : Fr.) Wettstein	AURICULARIA SAMBUCI Pers.	Sur bois mort de feuillus, surtout de sureaux et de saules.
AURICULARIA	MESENERICA		(Dickson : Fr.) Pers.	AURICULARIA TREMELLOIDES Bulliard	Sur bois mort ou vivant de feuillus.
AURICULARIOPSIS	AMPLA		(Léveillé) Maire	CYPHELLA FLOCCULENTA (Fr.) Bresadola	Surtout sur branches de peupliers et de saules.
BISPORELLA	CITRINA		(Hedwig : Fr.) Korf et Carpenter	HELOTIUM CITRINUM (Hedwig : Fr.) Fr.	Sur bois mort et écorces de feuillus divers.
BJERKANDERA	ADUSTA		(Willdenow : Fr.) Karsten	GLOEOPORUS ADUSTUS (Willdenow : Fr.) Pilát	Sur bois mort de feuillus (surtout) et de conifères.
BJERKANDERA	FUMOSA		(Pers. : Fr.) Karsten	DAEDALEA SALIGNA Fr. : Fr.	Sur bois de feuillus divers.
BOTRYOBASIDIUM	LAEVE		(J.Eriksson) Parmasto	BOTRYOBASIDIUM PRUINATUM var.LAEVE J.Eriksson	Sur bois mort, surtout de feuillus.
CALLISTOSPORIUM	ELAEODES		(Romagnesi) Bon	TRICHOLOMA ELAEODES Romagnesi	Sur débris ligneux, surtout de feuillus.
CALOCERA	CORNEA		(Batsch : Fr.) Fr.	CLAVARIA ACULEIFORMIS Bulliard	Sur bois mort, surtout de feuillus.
CALOCYBE	CONSTRICTA		(Fr. : Fr.) Kühner ex Bon et Courtécuisse	ARMILLARIA CONSTRICTA (Fr. : Fr.) Gillet	Dans l'herbe et les lieux fumés.
CALOCYBE	GAMBOSA		(Fr. : Fr.) Singer ex Donk	TRICHOLOMA GEORGII (Clusius ex Linné) Quélet	Dans l'herbe surtout au printemps.
CALYCELLINA	ULMARIAE		(Lasch) Korf (Non Velenovsky)	PYRENOPEZIZA PULVERACEA (Fuckel) Gremmen	Sur tiges et feuilles mortes de la reine des prés.
CALYCELLINA	ALNIELLA		(Nylander) Baral	OMBROPHILA ALNIELLA (Nylander) Boudier	Sur châtons femelles tombés d'aulnes.
CERATIOMYXA	FRUTICULOSA		(Müller) Macbride	BYSSUS FRUTICULOSA Müller	Surtout sur bois mort.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
CERIPORIA	PURPUREA		(Fr. : Fr.) Donk	CERIPORIA PURPUREA (Bourdot et Galzin) Donk	Sur bois mort de feuillus (surtout) et de conifères.
CHONDROSTEREUM	PURPUREUM		(Pers. : Fr.) Pouzar	STEREUM LILACINUM (Batsch) Pers.	Sur troncs morts, surtout de feuillus.
CIBORIA	BETULAE		(Woronin) White	SCLEROTINIA BETULAE Woronin	Sur fruits tombées de bouleaux.
CLAVARIA	GRELETII		Boudier		Dans les prés fauchés et l'herbe rase.
CLAVARIA	FRAGILIS		Holmskjold : Fr.	CLAVARIA VERMICULARIS Swartz : Fr.	En touffe dans l'herbe.
CLAVARIADELPHUS	PISTILLARIS		(L. : Fr.) Donk, non ss Bresadola	CRATERELLUS UNICOLOR Berkeley et Ravenel	Surtout sous chênes et hêtres sur sol calcaire.
CLITOCYBE	ALNETORUM		Favre	NEOCLITOCYBE ALNETORUM (Favre) Singer	En montagne, surtout sous les aulnes verts (parfois bouleaux) .
CLITOCYBE	ANGUSTISSIMA		(Lasch) Kummer, ss Bon, non ss Ricken		Sous feuillus mêlés et dans les buissons
CLITOCYBE	BRUMALIS		(Fr. : Fr.) Kummer, ss Fr.		En forêt sous feuillus et conifères.
CLITOCYBE	CANDICANS		(Pers. : Fr.) Kummer, non ss Lange	CLITOCYBE CANDICANS f. PHYLLOPHILA Lange	En forêt parmi les feuilles mortes.
CLITOCYBE	DANICA		Raithelhuber	CLITOCYBE OBSOLETA (Batsch) Quélet, ss Lange, Michaël Hennig	Sur terreau, dans les haies, les parcs et les jardins.
CLITOCYBE	FRITILLIFORMIS		(Lasch) Gillet, non ss Ricken		Dans la mousse sous les feuillus.
CLITOCYBE	GEOTROPA		(Bulliard : Fr.) Quélet	AGARICUS PILEOLARIUS Sowerby (Non Bulliard)	Sous feuillus et conifères, surtout sur sol calcaire.
CLITOCYBE	GIBBA		(Pers. : Fr.) Kummer		Sous feuillus et conifères en tout terrain et jusqu'en zone alpine.
CLITOCYBE	ODORA		(Bulliard : Fr.) Kummer	AGARICUS ANISARIUS Peck	Sous feuillus (surtout) et conifères sur tout terrain.
CLITOCYBE	ODORA	var.ALBA	Lange	CLITOCYBE SUAVEOLENS (Schumacher : Fr.) Kummer, ss Fr.	Sous les conifères, surtout en montagne.
CLITOCYBE	PHYLLOPHILA		(Pers. : Fr.) Kummer	CLITOCYBE CERUSSATA (Fr. : Fr.) Kummer, ss Quélet	Surtout sous feuillus (hêtres, ...).
CLITOCYBE	TRUNCICOLA		(Peck) Saccardo	CLITOCYBE DEALBATA (Sowerby : Fr.) Kummer, ss Kauffman	Sur bois mort de feuillus, surtout d'aulnes.
COLLYBIA	BUTYRACEA	var.ASEMA	(Fr. : Fr.) Quélet	COLLYBIA ASEMA (Fr. : Fr.) Kummer	Variété gris blanchâtre du type. Sous feuillus et conifères.
COLLYBIA	CIRRHATA		(Pers.) Kummer, non ss Ricken ni lange	MARASMIUS SCLEROTIPES Bresadola	Sur feuilles, vieux champignons pourrissants et bois décomposé.
COLLYBIA	CONFLUENS		(Pers. : Fr.) Kummer	MARASMIUS INGRATUS (Schumacher : Fr.) Quélet	Fasciculés surtout sur feuilles mortes en forêt.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM MOHLENHEIM			
COLLYBIA	DRYOPHILA		(Bulliard : Fr.) Kummer	MARASMIUS DRYOPHILUS (Bulliard : Fr.) Fr. En forêts sous feuillus (surtout) et conifères.	
COLLYBIA	INODORA		(Patouillard) Orton	MARASMIUS INODORUS Patouillard Sur écorces ou troncs moussus pourrissants (chênes, ...).	
COLLYBIA	KUEHNERIANA		Singer	MARASMIUS BRESADOLAE Kühner et Romagnesi, non Schulzer Sur ou sous les feuillus (surtout) et les conifères.	
COLLYBIA	PERONATA		(Bolton : Fr.) Kummer	MARASMIUS URENS (Bulliard : Fr.) Fr. Sous feuillus (surtout) et conifères.	
COLLYBIA	HARIOLORUM		(Bulliard : Fr.) Quélet	MARASMIUS SUBRUFESCENS Britzelmayr Sur feuilles mortes	
CONOCYBE	AMBIGUA		(Kühner) ex Kühner et Watling	CONOCYBE SILIGINEA var.AMBIGUA Kühner Dans l'herbe et les mousses des bois.	
CONOCYBE	LEUCOPUS		Kühner ex Kühner et Watling	CONOCYBE STRIATIPES (Spegazzini) Singer, ss Singer Dans les jardins sur sol argileux ou sablonneux.	
CONOCYBE	RICKENIANA		Orton	GALERA SPICULA (Lasch) Kühner, ss Ricken, Kühner Dans l'herbe et à terre dans les chemins forestiers.	
CONOCYBE	TENERA		(Schaeffer : Fr.) Kühner	GALERA TENERA (Schaeffer : Fr.) Kummer, non ss Ricken Dans l'herbe ou à terre dans les bois et les parcs.	
COPRINUS	ATRAMENTARIUS		(Bulliard : Fr.) Fr.	PSELLIOPHORA ATRAMENTARIA (Bulliard : Fr.) Karsten Dans l'herbe, en forêt, dans les parcs et les jardins.	
COPRINUS	DISSEMINATUS		(Pers. : Fr.) Gray	PSATHYRELLA DISSEMINATA (Pers. : Fr.) Quélet En colonies, surtout sur les souches de feuillus et autour.	
COPRINUS	DOMESTICUS		(Bolton : Fr.) Gray, ss Romagnesi		Sur bois mort, surtout de feuillus.
COPRINUS	LEIOCEPHALUS		Orton		A terre dans l'herbe mouillée.
COPRINUS	MICACEUS		(Bulliard : Fr.) Fr., ss auct.		En touffes, à terre ou sur bois de feuillus.
COPRINUS	NIVEUS		(Pers. : Fr.) Fr.	COPRINUS LATISPORUS Orton	Sur bouses de vache et crottins de cheval.
COPRINUS	PICACEUS		(Bulliard : Fr.) Gray		A terre, surtout dans les hêtraies.
COPRINUS	SACCHARINUS		Romagnesi		En touffe à terre ou sur bois.
COPRINUS	XANTHOTHRIX		Romagnesi	COPRINUS DOMESTICUS (Bolton : Fr.) Gray, ss Lange	Sur brindilles, souches de feuillus et bois calciné.
CORDYCEPS	GRACILIS		Montagne et Durieu	CORDYCEPS ENTOMORRHIZA Berkeley (Non Dickson)	Sur cadavres de chenilles de lépidoptères.
CORIOLOPSIS	GALLICA		(Fr. : Fr.) Ryvarden	TRAMETES HISPIDA (Baglietto) Fr.	Sur bois mort, surtout de feuillus (FAGUS, QUERCUS, PRUNUS, ...)
CORTINARIUS	ALNETORUM		(Velenovsky) Moser	HYDROCYBE ALNETORUM Velenovsky	Sous les aulnes dans les lieux humides.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
CORTINARIUS	ALNEUS		(Moser) Moser	HYDROCYBE ALNEA Moser	Sous les aulnes.
CORTINARIUS	ARGUTUS		Fr.	INOLOMA ARGUTUM (Fr.) Ricken	En forêt sous peupliers et dans les parcs.
CORTINARIUS	BAVARICUS		Moser	TELAMONIA BAVARICUS (Moser) Hlavacek (invalide)	Sous les aulnes.
CORTINARIUS	BIBULUS		Quélet	CORTINARIUS AMERICANUS A.H.Smith	Dans les endroits marécageux (avec aulnes, ...) .
CORTINARIUS	CASIMIRI		(Velenovsky) Huijsman	CORTINARIUS UNDULATOFIBRILLOSUS Pilát ex A.Favre	Sous les saules (surtout) et dans les bois mêlés.
CORTINARIUS	MEGASPORUS	var. SUBSERTIPES	(Romagnesi)	CORTINARIUS UNIMODUS Britzelmayr (selon Moser)	Sous feuillus
CORTINARIUS	PULCHRIPES		J.Favre		Surtout sous les aulnes, les saules, les bouleaux et les peupliers.
CORTINARIUS	SERTIPES		Kühner, ss Moser	CORTINARIUS FLEXIPES f. SERTIPES (Kühner) Kühner	En forêt dans les endroits gramineux et les lisières.
CORTINARIUS	TRIUMPHALIS		Bidaud, Moëgne-Loccoz et Reumaux		Sous les épiciés.
CREPIDOTUS	AUTOCHTONUS		Lange	CREPIDOTUS APPLANATUS (Pers.) Kummer	Sur terre humide et débris ligneux de feuillus.
CREPIDOTUS	LUNDELLII		Pilát	CREPIDOTUS AMYGDALOSPORUS Kühner	Sur bois de feuillus (surtout branches d'ormes) .
CREPIDOTUS	MOLLIS		(Schaeffer : Fr.) Staude	TREMELLOPSIS MOLLIS (Schaeffer : Fr.) Patouillard	Sur branches et troncs de feuillus.
CRYPTODISCUS	FOVEOLARIS		(Rehm) Rehm	STICTIS FAGICOLA Phillips	Sur bois mort de tilleuls, de noisetiers et de saules.
CYATHUS	STRIATUS		(Hudson : Pers.) Willdenow	CYATHUS HIRSUTUS (Schaeffer) Quélet	En groupe sur branches, brindilles tombées et troncs moussus.
CYLINDROBASIDIUM	EVOLVENS		(Fr. : Fr.) Jülich	CORTICIUM LAEVE Pers.:Fr.	Sur bois mort de feuillus divers (rare sur conifères).
CYPHELLOPSIS	CONFUSA		(Bresadola) Reid	MERISMOMES CONFUSA (Bresadola) Reid	Sur bois mort de feuillus.
CYSTOLEPIOTA	ADULTERINA		(Möller) Bon	LEPIOTA HETIERI Boudier, ss Lange, non ss Boudier	Dans les bois de feuillus.
CYSTOLEPIOTA	ADULTERINA	var. SUBADULTERINA	(Bon) Bon	LEPIOTA HETIERI Boudier, ss Cetto, non ss auct.	Dans les bois humides.
CYSTOLEPIOTA	HETIERI		(Boudier) Singer, ss Boudier	LEPIOTA RUFESCENS (Berkeley et Broome) Lange, ss Lange	A terre, sous les feuillus et les sapins
CYSTOLEPIOTA	LUTEICYSTIDIATA	var.LYCOPERDOIDES	(Kreisel) Bon	LEPIOTA LYCOPERDOIDES Kreisel	Dans les serres.
CYSTOLEPIOTA	ROSEA		(Rea) Singer	CYSTOLEPIOTA MOELLERI Knudsen	Sous les feuillus et dans les bois mêlés.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
CYSTOLEPIOTA	SISTRATA		(Bellé, Singer et Bon) Bon	CYSTOLEPIOTA SEMINUDA (Lasch) Bon	Sur la terre sous feuillus et conifères.
CYSTOLEPIOTA	LANGEI		(Locquin) Bon		Sous les feuillus, conifères et taillis rudéralisés.
DACRYMYCES	MINOR		Peck	DACRYMYCES GALLAICUS Losa	Surtout sur bois d'aulnes, de hêtres et de conifères.
DACRYMYCES	STILLATUS		Nees : Fr.	DACRYMYCES ABIETINUS (Pers.) Schröter, ss Pers., non ss Schröter	Sur bois mort de feuillus et de conifères.
DAEDALEOPSIS	CONFRAGOSA		(Bolton : Fr.) Schröter	DAEDALEA CONFRAGOSA (Bolton : Fr.) Fr.	Sur bois mort, surtout de feuillus.
DAEDALEOPSIS	CONFRAGOSA	var. TRICOLOR	(Bulliard : Fr.) Bondartsev	DAEDALEOPSIS TRICOLOR (Bulliard : Fr.) Bondartsev et Singer	Sur troncs vivants ou morts de feuillus.
DALDINIA	PETRINIAE		Y.-M. Ju, Rogers et San Martin		Sur bois mort d'aulnes (France, Suisse).
DALDINIA	VERNICOSA		(Schweiniz) Cesati et De Notaris	SPHAERIA VERNICOSA Schweiniz	Sur ormes, bouleaux, charmes, noisetiers et saules brûlés.
DELICATULA	INTEGRELLA		(Pers. : Fr.) Fayod	MYCENA BAGNOLENSIS Gilbert (?)	Sur bois pourri et sur terre nue ou moussue sous les feuillus.
DENDROTHELE	ALLIACEA		(Quélet) Lemke	ALEURODISCUS SUBACERINUS Höhnel et Litschauer	Sur écorce de feuillus divers.
DIACHEA	LEUCOPODIA		(Bulliard) Rostafinski	TRICHIA LEUCOPODIA Bulliard	Sur débris de plantes et feuilles mortes.
DIATRYPE	STIGMA		(Hoffmann : Fr.) Fr.	HYPOXYLON OPERCULATUM Bulliard	Sur branches mortes surtout de chênes, rosacées, bouleaux et châtaigniers.
DUMONTINIA	TUBEROSA		(Bulliard : Fr.) Kohn	OCTOSPORA TUBEROSA Bulliard : Fr.	Sur racines d'anémones au printemps (rare sur renouées).
ECHINODERMA	ACUTISQUAMOSUM		(Weinmann : Fr.) Bon	CYSTOLEPIOTA ACUTISQUAMOSA (Weinmann : Fr.) Bon	Dans les bois mêlés et les parcs sur sol argilo-sableux.
ECHINODERMA	ASPERUM		(Pers. : Fr.) Bon	LEPIOTA FRIESII (Lasch) Quélet, ss Rea, Quélet	Dans les bois mixtes et les parcs.
ECHINODERMA	CALCICOLA		(Knudsen) Bon	LEPIOTA HISPIDA (Lasch) Gillet, ss Lange 1935, Bon	Surtout sous feuillus, sur sol riche en humus (rarement sous conifères).
ECHINODERMA	ECHINACEUM		(Lange) Bon	LEPIOTA HISPIDA Lasch, ss Bresadola, non ss Lasch	Sur terre riche en humus sous les feuillus et les conifères.
ECHINODERMA	ERIOPHORUM		(Peck) Bon	LEPIOTA ECHINELLA var. ERIOPHORA (Peck) Lange	Sur terre humide, surtout sous orties.
ECHINODERMA	HYSTRIX		(Möller et Lange) Bon	CYSTOLEPIOTA HYSTRIX (Möller et Lange) Knudsen	Surtout sous feuillus (parfois fasciculés).
ECHINODERMA	PERPLEXUM		(Knudsen) Bon	CYSTOLEPIOTA ACUTISQUAMOSA (Weinmann) Bon	Sous feuillus et conifères sur sol calcaire.
ECHINODERMA	PSEUDOASPERULUM		(Knudsen) Bon	LEPIOTA ECHINELLA var. ASPERULA Atkinson, ss Lange	Dans les bois humides sous feuillus.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM MOHLENHEIM			
ENCOELIA	FURFURACEA		(Roth : Fr.) Karsten	CLAUDIUM FURFURACEUM (Roth : Fr.) Saccardo	Sur troncs et branches mortes ou vivantes de feuillus (aulnes, noisetiers, ..).
ENTOLOMA	AMEIDES		(Berkeley et Broome) Saccardo		Dans les prés et les pelouses, surtout sur sol calcaire.
ENTOLOMA	APRILE		(Britzelmayr) Saccardo	RHODOPHYLLUS APRILIS (Britzelmayr) Romagnesi	Sous ormes, saules, charmes et peupliers au printemps.
ENTOLOMA	CONFERENDUM		(Britzelmayr) Noordeloos	NOLANEA PASCUA (Pers. : Fr.) Kummer, ss Ricken, Britzelmayr, Cooke	Dans l'herbe des prés et des forêts (parfois sur litières) .
ENTOLOMA	EUCHROUM		(Pers. : Fr.) Donk	LEPTONIA EUCHROA (Pers. : Fr.) Kummer	Surtout sur les souches de feuillus (rare sur conifères).
ENTOLOMA	HEBES		(Romagnesi) Trimbach	ENTOLOMA LEPTOPUS Noordeloos	Dans les bois humides et clairs de feuillus.
ENTOLOMA	ICTERINUM		(Fr. : Fr.) Moser	ENTOLOMA PLEPODIUM (Bulliard : Fr.) Noordeloos	Dans l'humus des jardins et des bois de conifères.
ENTOLOMA	INCARNATOFUSCESCENS		(Britzelm.) Noordel.	ENTOLOMA SERICATUM var. MAJALOIDES (Orton) Krieglsteiner	A terre sous feuillus (saules, aulnes, ormes, ..) .
ENTOLOMA	JUNCINUM		(Fr. : Fr.) Karsten	NOLANEA PROLETARIA (Fr.) Gillet	En terrain humide dans les forêts de feuillus, les prés-bois et les prairies.
ENTOLOMA	LANICUM		(Romagnesi) Noordeloos	RHODOPHYLLUS UNDATUS var.PUSILLUS Lange	A terre dans les bois de feuillus et de conifères.
ENTOLOMA	MAJALOIDES		P.D.Orton		A terre sous feuillus (saules, aulnes, ormes, ..)
ENTOLOMA	PAPILLATUM		(Bresadola) Dennis	RHODOPHYLLUS CLANDESTINUS (Fr. : Fr.) Quélet, ss Bresadola	A terre dans l'herbe ou sur troncs de feuillus ou de conifères.
ENTOLOMA	PRUNULOIDES		(Fr. : Fr.) Quélet, non ss Konrad et Maublanc	ENTOLOMA REPANDUM (Bulliard : Fr.) Gillet, ss Lange	Dans les pâtures et les prés-bois jusqu'en zone alpine.
ENTOLOMA	RHODOCYLIX		(Lasch : Fr.) Kummer	ECCILIA RHODOCYLIX (Lasch : Fr.) Gillet	A la base des troncs, sur les souches et à terre.
ENTOLOMA	RHODOPOLIUM		(Fr. : Fr.) Kummer	RHODOPHYLLUS RHODOPOLIUS (Fr. : Fr.) Quélet	Sous feuillus (surtout hêtres) et conifères.
ENTOLOMA	SERICELLUM		(Fr. : Fr.) Kummer	ECCILIA CARNEOALBUS (Withering) Quélet	Dans les prairies et à terre sous les feuillus.
ENTOLOMA	SORDIDULUM		(Kühner et Romagnesi) Orton	RHODOPHYLLUS SORDIDULUS Kühner et Romagnesi	Dans les bois de feuillus et mêlés.
ENTOLOMA	TJALLINGIORUM		Noordeloos	ENTOLOMA DICHROUM (Pers. : Fr.) Kummer, ss Bresadola	Sur bois pourri de feuillus (surtout chênes) .
ENTOLOMA	UNDATUM		(Fr.->Gillet) Moser	ECCILIA SERICEONITIDA Orton	Dans l'herbe des pelouses et en forêt sur sol humide.
EUTYPELLA	CERVICULATA		(Fr. : Fr.) Saccardo	SPHAERIA LEAIANA Berkeley	Sur écorces de bouleaux et d'aulnes.
FLAMMULASTER	FERRUGINEUS		(Maire) Watling	NAUCORIA SIPARIA Fr., ss Lange, non ss Romagnesi	Sur terre humide sous les feuillus.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM MOHNENHEIM		POLYBIA MELIUM var.PRAECOX	
FLAMMULINA	FENNAE		Bas	Möller	Sur souches, sciure et racines de feuillus.
FOMES	FOMENTARIUS		(L. : Fr.) Fr.	POLYPORUS INZENGAE Cesati et De Notaris	Sur troncs morts ou vivants, surtout de feuillus (hêtres, érables,...).
FOMITOPSIS	PINICOLA		(Swartz : Fr.) Kickx	POLYPORUS PINICOLA (Swartz : Fr) Fr.	Sur troncs morts, surtout de conifères.
GALERINA	AUTUMNALIS		(Peck) A.H.Smith et Singer	NAUCORIA AUTUMNALIS (Peck) Saccardo	Dans la mousse sous feuillus et conifères sur sol sablonneux.
GALERINA	MARGINATA		(Batsch) Kühner	PHOLIOTA MARGINATA (Batsch) Quélet	Sur bois mort et branches tombées, surtout de conifères.
GALERINA	SALICICOLA		Orton		Sous les saules et les aulnes sur sol fangeux.
GANODERMA	LIPSIENSE		(Batsch) Atkinson	GANODERMA RUBIGINOSUM (Schrader) Bresadola	Surtout sur souches et troncs de feuillus.
GANODERMA	LUCIDUM		(W.Curtis : Fr.) Karsten	FOMES JAPONICUS (Fr.) Saccardo	Sur et autour des souches de feuillus (rare sur conifères).
GEASTRUM	CAMPESTRE		Morgan	GEASTRUM ASPERUM Lloyd	Dans les forêts sablonneuses, les prés, les parcs et les jardins.
GEASTRUM	PECTINATUM		Pers. : Pers.	GEASTRUM PLICATUM Berkeley	Surtout dans les forêts arénacées de conifères (plus rare sous feuillus).
GEASTRUM	STRIATUM		DC.	GEASTRUM BRYANTII Berkeley	Dans les bois, les jardins et les parcs sur sol calcaire sec.
GEASTRUM	SESSILE		(Sowerby) Pouzar	GEASTER RUFESCENS Pers. : Pers., ss Eckblad, Palmer	Sous feuillus, conifères et lieux découverts surtout sur sol calcaire.
GEASTRUM	TRIPLEX		Junghuhn	GEASTRUM PILLOTII Roze	Sous feuillus, conifères et dans les landes, surtout sur sol calcaire.
GEOPIORA	TENUIS		(Fuckel) T.Schumacher	HUMARIA TENUIS Fuckel	A terre sous peupliers, aulnes et saules .
GERHARDTIA	PIPERATA		(A.H.Smith) Bon (Non Ricek)	CLITOCYBE PIPERATA A.H.Smith (Non Ricek)	Sur terrain alluvial dans les taillis de feuillus (Allemagne).
GLOBULICIUM	HIEMALE		(Laurila) Hjortstam	CEROCORTICIUM HIEMALE (Laurila) Jülich et Stalpers	Sur bois mort, surtout de conifères.
GLOEOPORUS	DICHROUS		(Fr. : Fr.) Bresadola	PORIA CRUENTATA Montagne	Surtout sur branches mortes de feuillus.
GYRODON	LIVIDUS		(Bulliard : Fr.) Karsten	BOLETUS SISTOTREMOIDES Fr.	Surtout sous aulnes dans les terrains très humides.
HEBELOMA	FUSISPORUM		Gröger et Zschieschang		Sous les saules, les aulnes et les bouleaux en terrain marécageux.
HEBELOMA	LUTENSE		Romagnesi		Surtout sous saules et bouleaux.
HEBELOMA	MESOPHAEUM		(Pers.) Quélet, non ss Hoiland	H.VERSIPELLE ssp MESOPHAEUM (Pers.) Konrad et Maublanc	Sous feuillus et conifères.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
HEBELOMA	OCHROALBIDUM		Bohus		Sous les peupliers.
HEBELOMA	PUSILLUM		Lange, non ss Phillips		Surtout sous les saules sur sol humide et dans les mousses.
HEBELOMA	RADICOSUM		(Bulliard : Fr.) Ricken	PHOLIOTA RADICOSA (Bulliard : Fr.) Kummer	Sur racines et souches de feuillus (surtout de hêtres) .
HEBELOMA	VACCINUM		Romagnesi		Surtout sous saules, aulnes et peupliers trembles.
HELVELLA	CRISPA		(Scopoli : Fr.) Fr.	HELVELLA NIVEA Schrader (Non Velenovsky)	A terre sous feuillus et conifères sur sol argilo-sableux.
HELVELLA	ELASTICA		Bulliard : Fr.	HELVELLA ALBIDA Pers. (Non Schaeffer)	A terre sous feuillus et conifères sur sol argileux.
HEMIMYCENA	CUCULLATA		(Pers. : Fr.) Singer (Non Ellis)	MYCENA MICHELIANA Fr., ss Velenovsky	Sur feuilles et brindilles pourries de feuillus.
HEMIPHOLIOTA	OEDIPUS		(Cooke) Romagnesi	DRYOPHILA SORDIDA Kühner	Sous feuillus (surtout) et conifères.
HEMIPHOLIOTA	POPULNEA		(Pers. : Fr.) Bon	DRYOPHILA DESTRUENS (Brondeau) Quélet	Surtout sur peupliers et bouleaux.
HEMITRICHIA	CALYCVLATA		(Spegazzini) Farr	HEMITRICHIA STIPATA (Masse) Macbride	Sur bois mort de feuillus et de conifères.
HYDROPUS	FLOCCIPES		(Fr.) Singer	HEMIMYCENA LUDOVICIANA (Murrill) Singer	Au pied des chênes-lièges et sous les chênes verts (parfois sur les troncs).
HYMENOSCYPHUS	VERNUS		(Boudier) Dennis (Non Velenovsky)	OMBROPHILA VERNA Boudier	Dans les marais sur branches et pailles pourries.
HYPHOLOMA	FASCICULARE		(Hudson : Fr.) Kummer	NAEMATOLOMA FASCICULARE (Hudson : Fr.) Karsten	En touffes sur feuillus et conifères.
HYSTEROGRAPHIUM	FRAXINI		(Pers. : Fr.) De Notaris	HYSTEROGRAPHIUM ELONGATUM (Wahlenberg : Fr.) Corda	Sur branches cortiquées de feuillus (surtout frènes et saules).
INOCYBE	ASTEROSPORA		Quélet	ASTROSPORINA ASTEROSPORA (Quélet) Rea	Sous feuillus (surtout) et conifères sur sol calcaire.
INOCYBE	BRUNNEORUFA		Stangl et Veselsky	INOCYBE CALIDA Velenovsky	Dans l'herbe sous feuillus sur sol siliceux ou calcaire.
INOCYBE	CALOSPORA		Quélet	INOCYBE SUBLIMBATA Fr., ss Quélet	Dans les bois humides de feuillus et de conifères.
INOCYBE	COOKEI		Bresadola	INOCYBE FASTIGIATA var.MICROSPERMA Bresadola	Sous les feuillus et les conifères sur sol calcaire.
INOCYBE	CURREYI		(Berkeley) Saccardo		Dans les chemins sous feuillus et dans les pelouses.
INOCYBE	FASTIGIATA	var. SUBBREVISPORA	Bon		Parmi l'herbe des sentiers
INOCYBE	GEOPHYLLA		(Fr. : Fr.) Kummer	INOCYBE ARGILLACEA (Pers.) Fayod	Sous feuillus surtout sur sol argilo-calcaire.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
INOCYBE	HIRTELLA		Bresadola, non ss Lange	INOCYBE LANGEI Heim, ss Lange, Stangl	Dans les bois de feuillus un peu herbeux et calcaires.
INOCYBE	HYGROPHORUS		Kühner ex Kühner		Sous épicéas en montagne et sous saules en plaine.
INOCYBE	LANGEI		Heim, non ss Lange, Stangl		Surtout sous les feuillus.
INOCYBE	LANUGINOSA		(Bulliard : Fr.) Kummer, ss Bresadola	INOCYBE OVATOCYSTIS Kühner et Boursier	Sous conifères (surtout) et feuillus sur sol acide.
INOCYBE	MACULATA		Boudier	INOCYBE BRUNNEA Quélet, ss Lange, non ss Konrad et Maublanc	Surtout dans les ornières sous feuillus.
INOCYBE	MACULATA	f. FULVA	Bon		Surtout dans les ornières sous feuillus.
INOCYBE	MARGARITISPORA		(Berkeley) Saccardo, ss Lange		Dans l'herbe près des bois sur sol calcaire (feuillus et conifères).
INOCYBE	MIXTILIS		(Britzelmayr) Saccardo	INOCYBE TRECHISPORA (Berkeley) Karsten, ss Bresadola, non ss Lange	Dans l'herbe sous feuillus et conifères sur sol argilo-calcaire.
INOCYBE	OBSOLETA		Romagnesi	INOCYBE RIMOSA var.OBSOLETA (Romagnesi) Kuyper	Dans les bois et les parcs sous feuillus mêlés.
INOCYBE	RHODIOLA		Bresadola		Sous feuillus et conifères.
INOCYBE	SQUAMATA		Lange, ss Lange, non ss Pearson	INOCYBE SUPERBA ss Fr., non ss Heim	Sous peupliers, saules et aulnes.
INONOTUS	NODULOSUS		(Fr.) Karsten	INONOTUS RADIATUS var.NODULOSUS (Fr.) Pilát	Sur troncs et souches de feuillus divers (surtout de hêtres).
INONOTUS	RADIATUS		(Sowerby : Fr.) Karsten	INODERMUS RADIATUS (Sowerby : Fr.) Quélet	Sur les feuillus (aulnes, noisetiers, saules, lilas, ...), morts ou vivants.
INONOTUS	RHEADES		(Pers.) Bond. et Singer, non ss Bresadola	POLYPORUS VULPINUS Fr.	Sur feuillus vivants ou morts (surtout peupliers) .
LACCARIA	AFFINIS	var.INTERMEDIA	(Singer) Pázmány	LACCARIA LACCATA var.INTERMEDIA Singer	Dans les sphaignes, souvent sous aulnes, en montagne.
LACHNUM	SUBVIRGINEUM		Baral	LACHNUM FULVELLUM Velenovsky	Sur bois mort d'aulnes et de saules.
LACTARIUS	ACERRIMUS		Britzelmayr	L.INSULSUS Fr., ss Ricken, Rea, Lange, non ss Neuhoff, Bresadola	Sous les feuillus surtout en plaine sur sol calcaire.
LACTARIUS	CYATHULIFORMIS		Bon	LACTARIUS OBNUBILUS Bull. : Fr., ss Lund. et Nannf. 1939, 1959	Sous les aulnes et les saules, souvent avec sphaignes.
LACTARIUS	LILACINUS		(Lasch : Fr.) Fr., non ss Lange	LACTARIUS LATERITIOSEUS Karsten	Dans les lieux humides sous feuillus (surtout aulnes) .
LACTARIUS	MAIREI		Malençon, non ss Pacioni, Cetto	LACTARIUS MAIREI f.ZONATUS (Pearson) Reid, non ss Pacioni	Sous les chênes, surtout sur sol calcaire.
LACTARIUS	OBSCURATUS		(Lasch : Fr.) Fr., ss Fr., non ss Moser 1983	LACTARIUS JECORINUS (Fr.) Fr., ss Bataille, Quélet	Sous aulnes et saules sur sol siliceux humide.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
LACTARIUS	OBSCURATUS	var.RADIATUS	Lange ex Romagnesi	LACTARIUS RADIATUS Lange	Sous les aulnes sur sol très humide.
LACTARIUS	PUBESCENS		Fr., non ss Maire et Werner, Favre, Bon	LACTARIUS BLUMII Bon	Surtout sous bouleaux sur sol sablonneux.
LACTARIUS	PYROGALUS		(Bulliard : Fr.) Fr., non ss Z.Schaefer 1972	LACTARIUS ADSCITUS (Britzelmayr) ---	Sous feuillus (surtout noisetiers) et pins à 5 aiguilles.
LACTARIUS	RUBESCENS		Bresadola	LACTARIUS SUBDULCIS var.RUBESCENS	Dans les forêts.
LACTARIUS	SUBDULCIS		(Pers. : Fr.) Gray, non Quélet	LACTARIUS BRADECENSIS Schaeffer	Surtout sous charmes et hêtres sur sol calcaire.
LACTARIUS	SUBSERICATUS	f.PSEUDOFULVISSIMUS	Bon	LACTARIUS BRITANNICUS f.PSEUDOFULVISSIMUS (Bon) Basso	Sous les feuillus (surtout charmes et chênes) sur sol argilo-calcaire.
LACTARIUS	TORMINOSUS		(Schaeffer : Fr.) Pers.	L.TORMINOSUS var.SUBLATERITIUS Kühner et Romagnesi	Surtout sous bouleaux sur sol siliceux.
LENTINELLUS	TRIDENTINUS		(Bres. ->Saccardo et Sydow) Singer	LENTINUS TRIDENTINUS Bres.->Saccardo et Sydow	Sur branches et troncs morts de feuillus et de conifères et sur tiges herbacées.
LENTINELLUS	URSINUS		(Fr. : Fr.) Kühner	LENTINUS URSINUS (Fr. : Fr.) Fr.	Sur les vieilles souches et les branches, surtout de hêtres.
LENTINUS	SUAVISSIMUS		Fr.	LENTINUS COCHLEARIS Bresadola (Non Pers.)	Sur troncs et branches, surtout de saules.
LENTINUS	TIGRINUS		(Bulliard : Fr.) Fr.	PANUS TIGRINUS (Bulliard : Fr.) Singer	Sur ou sous feuillus (surtout saules et peupliers) .
LENZITES	BETULINUS		(L. : Fr.) Fr.	LENZITES FLACCIDUS Bulliard : Fr.	Sur bois mort ou vivant de feuillus (rarement sur conifères).
LEPIOTA	ACERINA		Peck, non ss Kelderman		Surtout sous les feuillus.
LEPIOTA	BOUDIERI		Bresadola, non ss Lange ni Gueguen		Dans l'herbe surtout sous les feuillus sur sol sableux calcaire.
LEPIOTA	CASTANEA		Quélet, non ss Lange ni Kühner		Sous les feuillus (surtout) et les conifères.
LEPIOTA	CORTINARIUS		Lange		Surtout sous les conifères.
LEPIOTA	CRISTATA		(Bolton : Fr.) Kummer	AGARICUS SUBANTIQUATUS Batsch	Sous feuillus et conifères, sur tout sol et jusq'en zone alpine.
LEPIOTA	CRISTATA	var.EXANNULATA	Bon		Dans les gazons, les terrains vagues et sur les terrils.
LEPIOTA	ECHINELLA		Quélet et Bernard, non ss Lange		Sur compost dans les jardins et sous feuillus divers.
LEPIOTA	FULVELLA		Rea	LEPIOTA BOUDIERI Bresadola, ss Lange, non ss Gueguen	Sous feuillus et conifères.
LEPIOTA	FUSCOVINACEA		Möller et Lange ex Lange		Surtout sous feuillus sur sol calcaire.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
LEPIOTA	GRANGEI		(Eyre) Kühner	SCHULZERIA GRANGEI Eyre	Dans les bois et les taillis, surtout de feuillus.
LEPIOTA	GRANULOPUNCTATA		Locquin ex Bon	LEPIOTA CLYPEOLARIA var.GRANULOPUNCTATA Locquin	Dans les bois mêlés et sous les ifs.
LEPIOTA	GRISEOVIRENS		Maire	LEPIOTA OBSCURA (Locquin ex Bon) Babos	Sous chênes, noisetiers et pins, surtout sur sol calcaire.
LEPIOTA	HYMENODERMA		Reid		Surtout dans les bois de feuillus sur sol calcaire.
LEPIOTA	IGNIPES		Locquin ex Bon	LEPIOTA IGNICOLOR Bresadola, ss Locquin	A terre sous les feuillus et les pins.
LEPIOTA	JOSSERANDII		Bon et Boiffard	LEPIOTA SCOBINELLA (Fr.) Gillet, ss Moser, Wasser	Dans les jardins, les parcs, les champs, les vignes, les taillis, ...
LEPIOTA	KUEHNERIANA		Locquin	LEPIOTA LATISPIORA (Kühner ex Wasser) Bon	Dans les forêts de feuillus mêlés sur sol calcaire
LEPIOTA	OCHRACEOSULFURESCENS		(Locquin ex Bon) Bon	LEPIOTA CLYPEOLARIA var.MINOR Lange	Dans les prés, sous feuillus et conifères.
LEPIOTA	PSEUDOFELINA		Lange ex Lange, ss Kühner, Bon	LEPIOTA FELINA (Pers.) Karsten, ss Ricken	A terre dans les bois, surtout de feuillus (rare sous pins) .
LEPIOTA	PSEUDOHELVEOLA		Kühner ex Hora, non ss Bouchet ni Favre		Sous les feuillus et dans les taillis, souvent avec mousses.
LEPIOTA	RHODORHIZA		(Romagnesi et Locquin) ex Orton	LEPIOTA SETULOSA Lange, ss Kühner, Romagnesi	Sous les feuillus et sur les souches.
LEPIOTA	TOMENTELLA		Lange, ss Kelderman 1988	LEPIOTA PIODES Vellinga et Huijser	En troupe sur la terre sous les feuillus.
LEPIOTA	VENTRIOSOSPORA	var.FULVA	Bon		Sous les feuillus.
LEPIOTA	PSALION		Huijser et Vellinga	LEPIOTA RUFIPES Morgan, ss Krieglsteiner 1991, Hausknecht	Sous les feuillus sur sol riche en humus.
LEPISTA	GILVA		(Pers. : Fr.) Roze, ss Ricken	CLITOCYBE MACULOSA (Peck) Saccardo	Sous conifères et feuillus.
LEPISTA	IRINA		(Fr.) Bigelow	TRICHOLOMA IRINUM (Fr.) Kummer, non ss Singer	Dans l'herbe des prés et en forêt, surtout sous feuillus.
LEPISTA	NUDA		(Bulliard : Fr.) Cooke	TRICHOLOMA NUDUM (Bulliard : Fr.) Kummer	Sous feuillus et conifères sur tout terrain et jusqu'en zone alpine.
LEPISTA	SORDIDA		(Schumacher : Fr.) Singer	TRICHOLOMA NUDUM var.SORDIDUM (Schumacher : Fr.) Maire	A terre ou dans l'herbe hors des bois.
LEPISTA	SORDIDA	var.LILACEA	(Quélet) Bon	RHODOPAXILLUS NUDUS var.LILACEUS (Quélet) Bataille	Sous les conifères.
LEUCOAGARICUS	BADHAMII		(Berkeley et Broome) Singer	LEUCOCOPRINUS MELEAGROIDES (Huijsman) Moser	Sous les feuillus, dans les serres et les parcs.
LEUCOAGARICUS	GEORGINAE		(W.G.Smith) Candusso	LEUCOCOPRINUS GEORGINAE (W.G.Smith) Wasser	Dans les bois de feuillus, de conifères et les taillis mêlés.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM		
LEUCOAGARICUS	MARRIAGEI		(Reid) Bon	Surtout sous les feuillus.
LEUCOAGARICUS	MELANOTRICHUS		(Malençon) Trimbach	Surtout dans le sud sous les feuillus et les conifères.
LEUCOAGARICUS	SUBCRETACEUS		Bon	LEPIOTA CRETACEA Bulliard : Fr., ss Moser, Locquin Dans les prés-bois, les prairies, les bords de route et les jardins.
LEUCOAGARICUS	SUBLITORALIS		(Kühner ex Hora) Singer	LEUCOCOPRINUS SUBLITORALIS (Kühner ex Hora) Locquin Dans les bois de feuillus et les taillis arénicoles.
LEUCOCOPRINUS	DENUATUS		(Rabenhorst ->Saccardo) Singer	LEPIOTA BOUDIERI Gueguen (Non Bresadola) Dans les serres, les lieux cultivés et les pots de fleurs.
LEUCOPAXILLUS	RHODOLEUCUS		(Romell) Kühner, non ss Bresadola	LEPISTA RHODOLEUCA (Romell) Maire, non ss Bresadola Dans l'herbe, surtout sous les conifères.
LIMACELLA	GUTTATA		(Pers. : Fr.) Konrad et Maublanc	LEPIOTA LENTICULARIS (Lasch : Fr.) Gillet Surtout sous conifères et hêtres.
LIMACELLA	SUBFURNACEA		Contu	LIMACELLA FURNACEA (Letellier) Gilbert, ss Gilbert, Kühner Dans les lieux herbeux, les dunes et les parcs.
LYCOGALA	EPIDENDRUM		(L.) Fr.	LYCOPERDON EPIDENDRUM L. Sur bois mort de feuillus et de conifères.
LYCOPERDON	MOLLE		Pers. : Pers.	LYCOPERDON TURBINATUM Pers. (Non Lloyd) Dans les forêts de feuillus et de conifères.
LYOPHYLLUM	DECASTES		(Fr. : Fr.) Singer	CLITOCYBE MULTICEPS Peck Souvent en touffes sous feuillus (surtout) et conifères.
MACROCYSTIDIA	CUCUMIS		(Pers. : Fr.) Jossierand	NAUCORIA CUCUMIS (Pers. : Fr.) Kummer A terre surtout sous les conifères.
MACROLEPIOTA	RHACODES	var.BOHEMICA	(Wichansky) Bellu et Lanzoni	LEPIOTA BOHEMICA Wichansky Dans les jardins, les parcs et sous feuillus.
MACROTYPHULA	FILIFORMIS		(Bulliard : Fr.) Paechnatz ex Rauschert	CLAVARIADELPHUS JUNCEUS (Albertini et Schweiniz : Fr.) Corner Sous les feuillus (bouleaux, hêtres...) et sur tiges herbacées.
MACROTYPHULA	FISTULOSA		(Holmskjold : Fr.) Petersen	CLAVARIADELPHUS FISTULOSUS (Holmskjold : Fr.) Corner Sur débris végétaux, surtout de feuillus.
MACROTYPHULA	FISTULOSA	var.CONTORTA	(Holmskjold : Fr.) Courtecuisse	MACROTYPHULA CONTORTA (Holmskjold : Fr.) Petersen Cespiteux sur brindilles et branches de feuillus.
MARASMIELLUS	CANDIDUS		(Bolton) Singer, non ss Lange	MARASMIELLUS ALBOSCORTICIS (Secretan) Singer inval. Surtout sur feuilles et rameaux morts de feuillus.
MARASMIELLUS	RAMEALIS		(Bulliard : Fr.) Singer, non ss Cetto 996	MARASMIUS PLATYPUS (Nees) Bischoff Sur rameaux de feuillus, tiges herbacées et ronces mortes.
MARASMIELLUS	VAILLANTII		(Pers. : Fr.) Singer	MARASMIUS CANDIDUS (Bolton : Fr.) Fr., ss Lange Sur tiges de graminées et feuilles, surtout de hêtres.
MARASMIUS	COHAERENS		(Pers. : Fr.) Cooke et Quélet	MARASMIUS CERATOPUS (Pers.) Quélet Sur feuilles mortes, troncs et souches (feuillus et conifères).
MARASMIUS	EPIPHYLLUS		(Pers. : Fr.) Fr.	ANDROSACEUS EPIPHYLLUS (Pers. : Fr.) Patouillard Sur pétioles de feuilles et brindilles jusqu'en zone alpine.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM MOHNENHEIM		
MARASMIUS	CURREYI	Berkeley et Broome	MARASMIUS GRAMINUM (Liberta) Berkeley et Broome, ss auct. europ.	Sur chaumes et feuilles mortes de graminées.
MARASMIUS	LIMOSUS	Quélet	MARASMIUS ARUNDINACEUS Velenovsky (Non Bulliard)	Sur feuilles mortes, surtout de roseaux, de joncs et de carex.
MARASMIUS	ROTULA	(Scopoli : Fr.) Fr.	ANDROSACEUS ROTULA (Scopoli : Fr.) Patouillard	Sur fragments morts de bois de feuillus (rare sur aiguilles de pins).
MARASMIUS	SETOSUS	(Sowerby) Noordeloos	PSEUDOMYCENA SETOSA (Sowerby) Cejp	Sur feuilles et brindilles de feuillus.
MARASMIUS	TORQUESCENS	Quélet, ss Orton, Josserand	M.LUPULETORUM (Weinmann) Fr., ss Lange, Joss., Kühner et Romagnesi	Sur feuilles mortes, brindilles ou parmi les aiguilles.
MARASMIUS	WYNNEAE	Berkeley et Broome	MARASMIUS ARGYROPUS var.SUAVEOLENS Rea	Surtout sur feuilles et bois de hêtres.
MEGACOLLYBIA	PLATYPHYLLA	(Pers. : Fr.) Kotlaba et Pouzar	OUDEMANSIELLA PLATYPHYLLA (Pers. : Fr.) Moser	Surtout sous hêtres sur sol siliceux.
MELANOGASTER	BROOMEANUS	Berkeley	MELANOGASTER VARIEGATUS v.BROOMEANUS (Berkeley) Corda	Hypogé, surtout sous feuillus sur sol calcaire.
MELANOLEUCA	PARISIORUM	Haller ex Bon	MELANOLEUCA CNISTA (Fr.) Quélet, ss Heim et Romagnesi	Dans l'herbe sous les feuillus.
MELANOLEUCA	POLIOLEUCA	(Fr.) Kühner et Maire, non ss Pilát	TRICHOLOMA MELALEUCUM var.POLIOLEUCUM (Fr.) Gillet, ss Bres.	Dans les parcs, les jardins et les dunes sous feuillus et conifères.
MELANOLEUCA	PSEUDOLUSCINA	(Bon) ex Bon	MELANOLEUCA RASILIS var.PSEUDOLUSCINA (Bon) Boekhout	Dans les fourrés dunaires et les taillis sableux du littoral.
MELANOLEUCA	SUBBREVIPES	Métrod ex Bon	MELANOL.GRAMMOPODIA f.SUBBREVIPES (Métrod) Kühner	Dans les pelouses sur sol calcaire.
MELANOPHYLLUM	EYREI	(Massee) Singer	CHLOROSPORA EYREI (Massee) Massee	A terre, surtout sous feuillus et dans les lieux herbeux.
MELANOPHYLLUM	HAEMATOSPERMUM	(Bulliard : Fr.) Kriesele	CYSTODERMA FUMOSOPURPUREUM (Lasch) Fayod	Sur sol riche en humus ou incendié.
MELASTIZA	CHATERI	(W.G.Smith) Boudier	PEZIZA CHATERI W.G.Smith, non ss Smith	A terre sur sol humide, sableux, argileux ou calcaire.
MERULIOPSIS	CORIUM	(Pers. : Fr.) Ginns	MERULIUS CORIUM (Pers. : Fr.) Fr.	Surtout sur bois mort de feuillus.
MICROMPHALE	FOETIDUM	(Sowerby : Fr.) Gray	MARASMIUS DICHROUS Berkeley et M.A. Curtis	Surtout sur bois mort de feuillus.
MITROPHORA	SEMILIBERA	(DC. : Fr.) Lévillé	MITROPHORA RIMOSIPES (DC.) Lévillé	Sous feuillus dans les bois mêlés au printemps.
MITRULA	PALUDOSA	Fr. : Fr.	MITRULA PHALLOIDES (Bulliard) Chevallier	Parmi les feuilles, les aiguilles, les sphaignes et les débris de bois humides.
MOLLISIA	AMENTICOLA	(Saccardo) Rehm, non ss Velenovsky	MOLLISIELLA UMBONATA var.AMENTICOLA (Saccardo) Boudier	Sur fruits tombés d'aulnes glutineux et de noisetiers.
MOLLISIA	VENTOSA	(Karsten) Karsten	PHAEANGELLA VENTOSA (Karsten) Karsten	Sur bois mort pourri décortiqué de feuillus (aulnes, ..).

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM MOHNENHEIM			
MORCHELLA	ESCULENTA		(L. : Fr.) Pers.	MORCHELLA ESCULENTA var. VULGARIS Pers. : Fr.	Sous feuillus (surtout frênes et ormes) sur sol argilo-sableux et calcaire.
MUTINUS	CANINUS		(Hudson : Pers.) Fr.	PHALLUS INODORUS Sowerby	Dans les forêts, surtout de feuillus.
MYCENA	ABRAMSII		(Murrill) Murrill	MYCENA NITRATA Velenovsky	Sur souches et troncs, surtout de feuillus
MYCENA	ACICULA		(Schaeffer) Kummer, non ss Coker	MYCENA AMABILISSIMA Peck, ss Murrill	Sur ou sous les feuillus (saules, ...).
MYCENA	BULBOSA		(Cejp) Kühner	PSEUDOMYCENA BULBOSA Cejp	Sur tiges mortes humides de grandes plantes dans les marécages.
MYCENA	CHLORINELLA		(Lange) Singer	MYCENA METATA Fr., ss Kühner, Schröter	Sous feuillus et conifères.
MYCENA	CORYNEPHORA		Maas Geesteranus	MYCENA QUERCUS-ILICIS Kühner, ss Robich 1989	Sur écorces moussues de feuillus vivants.
MYCENA	ERUBESCENS		Höhnel, non ss Beard et Coker	MYCENA PARABOLICA Fr., ss Höhnel, Velenovsky	Sur branches et troncs de feuillus.
MYCENA	FILOPES		(Bull.: Fr.) Kummer		Souvent dans les mousses, sous résineux
MYCENA	FLAVESCENS		Velenovsky (Non Wallroth)	MYCENA CITRINOMARGINATA Gillet, ss Höhnel	Sur feuilles, aiguilles et samares de frênes (parfois sur pelouses).
MYCENA	GALERICULATA		(Scopoli : Fr.) Gray, non ss Kauffman	COLLYBIA DENTATA (Murrill) Murrill (Non Cejp)	Sur bois mort, surtout de feuillus.
MYCENA	GALOPUS		(Pers. : Fr.) Kummer	MYCENA GALOPODA (Pers. : Fr.) Kummer	En forêt, sous les feuillus
MYCENA	HAEMATOPUS		(Pers. : Fr.) Kummer	MYCENA HAEMATOPODA (Pers. : Fr.) Kummer	Cespiteux, surtout sur bois de feuillus.
MYCENA	INCLINATA		(Fr.) Quélet	MYCENA CALOPUS (Fr.) Ricken	Cespiteux, surtout sur vieilles souches de feuillus
MYCENA	LEPTOCEPHALA		(Pers.) Gilet		Bois de feuillus ou de conifères
MYCENA	MACULATA		Karsten	MYCENA PARABOLICA Fr.	Sur bois mort de feuillus
MYCENA	NIVEIPES		(Murrill) Murrill	MYCENA PSEUDOGALERICULATA Lange (Non Patouillard)	Sur souches et troncs pourris de feuillus.
MYCENA	OLIDA		Bresadola	MYCENA GYPSEA (Fr.) Quélet, ss Lange, non ss Kühner	Sur écorces moussues et troncs de feuillus.
MYCENA	PEARSONIANA		Dennis ex Singer	MYCENA PSEUDOPURA (Cooke) Saccardo, ss Kühner, Pearson	Sur feuilles (surtout) et débris de sapins.
MYCENA	PELIANTHINA		(Fr. : Fr.) Quélet	MYCENA DENTICULATA (Bolt.) Quélet, non Schumacher ni Peck	Surtout dans les bois de feuillus (surtout de hêtres) .
MYCENA	PICTA		(Fr. : Fr.) Harmaja	OMPHALIA PICTA (Fr. : Fr.) Gillet	Dans les bois de feuillus et de conifères.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
MYCENA	POLYADELPHA		Quélet, Kummer, ss Kühner, Patouillard	MARASMIUS POLYADELPHUS (Lasch) Cooke, ss Kühner	Sur feuilles (chênes, charmes, hêtres et érables) .
MYCENA	POLYGRAMMA		(Bulliard : Fr.) Gray	MARASMIUS POLYGRAMMUS (Bulliard : Fr.) Schultz	Sur souches et branches, surtout de feuillus.
MYCENA	PURA		(Pers. : Fr.) Kummer	MYCENA IANTHINA (Scopoli) Fr., ss Batsch	Sous feuillus et conifères, sur tout sol.
MYCENA	PURA	f.ALBA	(Gillet) Kühner	MYCENA MICROSPORA Velenovsky1920 (Non Velenovsky1947)	Variété blanche à pied blanc ou rosé.
MYCENA	PURA	f.PURPUREA	(Gillet) Maas Geesteranus	MYCENA PURA var.PURPUREA Gillet (Non Pers.)	Forme à chapeau blanc et pied violet.
MYCENA	RENATI		Quélet	MYCENA FLAVIPES Quélet, non Schaeffer, ni Pers.	Cespiteux sur souches de feuillus (surtout) et de sapins.
MYCENA	RHENANA		Maas Geesteranus et Winterhoff		Généralement sur cône d'alnus glutinosa et sur petiole ou autres débris
MYCENA	ROMAGNESIANA		Maas Geesteranus	MYCENA RUGULOSICEPS (Kauffman) A.H.Smith, ss Romagnesi	Généralement sur troncs de hêtres.
MYCENA	RORIDA		(Fr. : Fr.) Quélet	OMPHALIA GLUTINIPES Daniel	Sur les ramilles, surtout les ronces, et les feuilles mortes.
MYCENA	ROSEA		(Bulliard) Gramberg (Non Pers.)	MYCENA PURA f.ROSEA (Bulliard) Lange (Non Gillet)	Surtout sous les hêtres sur sol calcaire, parfois siliceux.
MYCENA	RUBROMARGINATA		(Fr. : Fr.) Kummer, ss Bresadola		Sur troncs et branches, surtout d'épicéas.
MYCENA	SPEIREA		(Fr. : Fr.) Gillet	OMPHALIA TENUISTIPES Lange	Sur brindilles, débris ligneux et troncs, surtout de feuillus.
MYCENA	STIPATA		Maas Geesteranus et Schwöbel	MYCENA ALCALINA (Fr. : Fr.) Kummer, ss Kühner, non ss Bresadola	Sur troncs, souches et branches, surtout de conifères.
MYCENA	STYLOBATES		(Pers. : Fr.) Kummer	MYCENA DILATATA (Fr. : Fr.) Gillet, ss Ricken, non ss Bulliard	Sur feuilles mortes, brindilles et herbes (aussi aiguilles de conifères).
MYCENA	TENUISPINOSA		Favre		Sur arbres vivants (aulnes, mélèzes...) .
MYCENA	VITILIS		(Fr.) Quélet, ss Lange, non ss Kühner	MYCENA ADHAERENS Velenovsky	Sur feuilles mortes, brindilles et débris de végétaux.
MYCENELLA	BRYOPHILA		(Voglino) Singer, non ss Kühner	MYCENA LASIOSPERMA Bresadola, ss Lange, non ss Bres., ni Kühn.et Romagnesi	Parmi les mousses sous ou sur feuillus et conifères.
MYCENELLA	MARGARITISPORIA		(Lange) Singer	MYCENA LINEATA var.ATROCINEREA (Saccardo) Saccardo	Sur branches mortes et à terre dans l'herbe.
MYCOSPHERELLA	POLYGRAMMA		(Fr.) Starbäck		Sur tiges mortes de grandes plantes.
ORBILIA	AURICOLOR		(Bloxam) Saccardo	ORBILIA INFLATULA (Karsten) Karsten	Surtout sur écorces de feuillus divers.
OUDEMANSIELLA	RADICATA		(Relhan : Fr.) Singer	XERULA RADICATA (Relhan : Fr.) Dörfelt	Surtout sur bois pourri de hêtres et racines enterrées.

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM					
OUDEMANSIELLA	RADICATA	var.MARGINATA	(Konrad et Maublanc) Bon		Var.à lames bordées ou ponctuées de noir.
PANELLUS	RINGENS		(Fr. : Fr.) Romagnesi	SCYTINOTUS RINGENS (Fr. : Fr.) Karsten	Sur feuillus (surtout bouleaux, saules et aulnes) .
PANELLUS	SEROTINUS		(Pers. : Fr.) Kühner	PLEUROTUS SEROTINUS (Pers. : Fr.) Kummer	Sur souches, bûches et troncs, surtout de feuillus (rare sur sapins).
PANELLUS	STYPTICUS		(Bulliard : Fr.) Karsten	PLEUROTUS STYPTICUS (Bulliard : Fr.) Kummer	Sur bois mort de feuillus (surtout) et de conifères.
PAXILLUS	INVOLUTUS		(Batsch : Fr.) Fr.	PAXILLUS LATERALIS (Schaeffer) Saccardo	Sous feuillus (surtout) et conifères, généralement sur sol acide.
PAXILLUS	RUBICUNDULUS		Orton	PAXILLUS INVOLUTUS var.LEPTOPUS (Fr.) Quélet	Sous feuillus (surtout aulnes) et conifères.
PENIOPHORA	CINEREA		(Pers. : Fr.) Cooke, non Pers.	CORTICIUM CINEREUM (Pers. : Fr.) Fr.	Surtout sur bois mort de divers feuillus.
PEZIZA	BADIA		Pers. : Fr.	ALEURIA BADIA (Pers. : Fr.) Gillet	A terre sous feuillus et conifères, souvent parmi les mousses.
PEZIZA	BUXEOIDES		Donadini		Sur terre nue argilo-calcaire sous feuillus.
PELLINUS	ALNI		(Bondartsev) Parmasto	PELLINUS OSSATUS M.Fischer	Sur troncs morts de feuillus (surtout d'aulnes) .
PELLINUS	IGNIARIUS		(L. : Fr.) Quélet	FOMES IGNIARIUS (L. : Fr.) Kickx	Sur les feuillus, morts ou vivants (surtout saules et pommiers).
PELLINUS	PUNCTATUS		(Fr.) Pilát	PORIA FRIESIANA Bresadola	Sur feuillus divers, morts ou vivants.
PHOLIOTA	ALNICOLA		(Fr. : Fr.) Singer, non ss Konrad et Maublanc		Surtout sur le bois mort, les souches et les racines des aulnes et des saules.
PHOLIOTA	SALICICOLA		(Fr.) Arnolds		Cespiteux sur aulnes et saules.
PHOLIOTA	SQUARROSA		(Weigel : Fr.) Kummer	DRYOPHILA SQUARROSA (Weigel : Fr.) Quélet	En touffes à la base des feuillus et des conifères morts ou vivants.
PHOLIOTINA	AERUGINOSA		(Romagnesi) Moser		Dans l'humus sous les feuillus.
PHOLIOTINA	APPENDICULATA		(Lange et Kühner ex Watling) Singer		A terre et dans la mousse sous feuillus.
PHOLIOTINA	ARRHENII		(Fr.) Singer	PHOLIOTINA TOGULARIS (Bulliard : Fr.) Fayod, ss Moser, non ss Kühner	Dans les parcs et sur les bords des routes sur sol argileux.
PHOLIOTINA	EXANNULATA		(Lange et Kühner ex Watling) Courtecuisse	CONOCYBE BLATTARIA f.EXANNULATA Kühner	Dans les clairières, les parcs et les sentiers sous feuillus.
PHOLIOTINA	PYGMAEOAFFINIS		(Fr.) Singer, non ss Ricken	GALERA PYGMAEOAFFINIS (Fr.) Quélet, non ss Ricken	Dans l'herbe moussue et sous feuillus.
PHOLIOTINA	SUBNUDA		(Kühner ex Kühner et Watling) Bon		Dans les feuilles mortes, dans l'herbe et sur débris ligneux.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM MOHNENHEIM			
PIPTOPORUS	BETULINUS		(Bulliard : Fr.) Karsten	PLACODES BETULINUS (Bulliard : Fr.) Quélet	Sur troncs et souches, surtout de bouleaux, morts ou vivants.
PLEUROTUS	SALIGNUS		(Pers. : Fr.) Kummer	PLEUROTUS OSTREATUS var.SALIGNUS (Pers. : Fr.) Konrad et Maublanc	Sur troncs de feuillus et de pins.
PLUTEUS	AURANTIORUGOSUS		(Trog) Saccardo	PLUTEUS CALOCEPS Atkinson	Sur bois mort et souches de feuillus.
PLUTEUS	BOUDIERI		Orton	PLUTEUS CANDIDUS Patouillard	Sur bois de feuillus.
PLUTEUS	CERVINUS		(Schaeffer) Kummer	PLUTEUS CURTISII (Berkeley) Saccardo, ss Berkeley	Sur bois pourri, surtout de feuillus.
PLUTEUS	CHRYSOPHAEUS		(Schaeffer : Fr.) Quélet, non ss Boudier	PLUTEUS PHLEBOPHORUS (Ditmar : Fr.) Kummer, ss Konrad, Bresadola	Surtout sur bois pourri de hêtres.
PLUTEUS	CINEREOFUSCUS		Lange	PLUTEUS THOMSONII (Berkeley et Broome) Dennis, ss Singer	Sur rameaux de feuillus, à terre ou sur humus.
PLUTEUS	DIETRICHII		Bresadola		Dans l'herbe, sur débris de feuillus ou sur souches pourrissantes.
PLUTEUS	EPHEBEUS		(Fr. : Fr.) Gillet	PLUTEUS VILLOSUS (Bulliard->) Quélet, ss Bulliard, Konrad et Maublanc	Sur bois pourri, vieilles souches et à terre.
PLUTEUS	GRISEOPUS		Orton	PLUTEUS NANUS f.GRISEOPUS (Orton) Vellinga	Sur la terre sous feuillus (surtout) et conifères ou sur débris ligneux.
PLUTEUS	LEONINUS		(Schaeffer : Fr.) Kummer, ss Fayod	PLUTEUS FAYODII Damblon, Darimont et Lambinon	Sur bois pourri de feuillus (surtout) et de conifères.
PLUTEUS	LEPIOTOIDES		Pearson		Généralement dans les dunes et sur débris de végétaux.
PLUTEUS	NANUS		(Pers. : Fr.) Kummer, ss Fr.		Sur la terre sous feuillus et conifères (parfois sur bois).
PLUTEUS	OLIVACEUS		Orton		Sur bois et débris de feuillus (frênes...) .
PLUTEUS	PEARSONII		Orton	PLUTEUS PLAUTUS (Weinmann) Gillet, ss Pearson	A terre et sur sciure sous les feuillus.
PLUTEUS	PHLEBOPHORUS		(Ditmar : Fr.) Kummer, non ss Konrad et Maublanc	P.NANUS ssp PHLEBOPHORUS (Ditmar : Fr.) Konrad et Maublanc	A terre ou sur bois pourri de feuillus.
PLUTEUS	PLAUTUS		(Weinmann) Gillet, ss Métrod		Surtout sur souches et débris de conifères.
PLUTEUS	ROMELLII		(Britzelmayr) Laplanche	P.CHRYSOPHAEUS (Schaeffer) Quélet, ss Konrad et Maublanc	Sur l'humus, le bois ou dans l'herbe sous feuillus.
PLUTEUS	SALICINUS		(Pers. : Fr.) Kummer, non ss Ricken	PLUTEUS PETASATUS (Fr.) Gillet, ss Ricken, non ss Kühner et Romagnesi	Sur troncs et souches de feuillus.
PLUTEUS	SATUR	f.PALLESCENS	(Orton) Citérin et Eyssartier	PLUTEUS PALLESCENS Orton	Dans les jardins et les bois sous les feuillus (surtout frênes).
POLYPORUS	BRUMALIS		(Pers. : Fr.) Fr.	POLYPORUS TRACHYPUS Rostkovius	Sur branches mortes de feuillus divers (surtout hêtres) .

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM		
POLYPORUS	CILIATUS		Fr. : Fr.	Sur branches mortes tombées, surtout de feuillus.
POLYPORUS	DURUS		(Timm) Kreisel, non Junghuhn	POLYPORUS BADIUS (Pers.) Schweiniz Surtout sur bois mort ou vivant de feuillus (plus rare sur conifères).
POLYPORUS	MORI		(Pollini : Fr.) Fr.	FAVOLUS ALVEOLARIUS (Bosc : Fr.) Quélet (Non DC.) Sur bois mort ou vivant de feuillus.
POLYPORUS	SQUAMOSUS		(Hudson : Fr.) Fr.	POLYPORUS JUGLANDIS (Schaeffer) Pers. Sur bois mort ou vivant (troncs et souches) de feuillus divers.
POLYPORUS	LENTUS		Berkeley	POLYPORUS TUBERASTER (Jacquin : Fr.) Fr. Sur branches mortes de feuillus (chênes, hêtres, ...) .
POLYPORUS	VARIUS		(Pers. : Fr.) Fr.	POLYPORELLUS ELEGANS (Bulliard) Karsten Sur branches mortes de feuillus divers.
PSATHYRELLA	CANDOLLEANA		(Fr. : Fr.) Maire, ss lato	PSATHYRELLA APPENDICULATA (Bulliard) Maire, non ss Fr. A terre, sur bois de feuillus et débris ligneux.
PSATHYRELLA	CONOPILUS		(Fr. : Fr.) Pearson et Dennis	DROSOPHILA SUBATRATA (Batsch) Quélet Dans l'humus ou l'herbe sous les feuillus.
PSATHYRELLA	GRACILIS		(Fr. : Fr.) Quélet	PSATHYRELLA CORRUGIS (Pers. : Fr.) Konrad et Maublanc Dans les parcs et les forêts de feuillus.
PSATHYRELLA	MARCESCIBILIS		(Britzelmayr) Singer	PSATHYRA LACTEA Lange inval. Dans les bois, les prés et les jardins sur sol argilo-siliceux ou calcaire.
PSATHYRELLA	MICRORRHIZA		(Lasch : Fr.) Konrad et Maublanc	PSATHYRELLA SQUAMIFERA Karsten, ss Lange Sous feuillus, à terre ou dans l'herbe, souvent relié au bois mort.
PSATHYRELLA	MICRORRHIZA	f.PUMILA	Kits v.Waveren	Sur sol humide riche en humus.
PSATHYRELLA	OLYMPIANA		A.H.Smith	Sur ou contre les troncs de feuillus.
PSATHYRELLA	PILULIFORMIS		(Bulliard : Fr.) Orton, non ss Orton	HYPHOLOMA HYDROPHILUM (Bulliard) Quélet En touffes sur souches de feuillus (surtout) et de pins.
PSATHYRELLA	POLYCYSTIS		(Romagnesi) Kits v.Waveren	PSATH.MICRORRHIZA f.POLYCYSTIS (Romagnesi) Schulmann Sur sol riche en humus et sur débris ligneux.
PSATHYRELLA	PRONA		(Fr.) Gillet	COPRINARIUS PRONUS (Fr.) Quélet Dans l'herbe des prairies, des parcs et des bois.
PSATHYRELLA	PRONA	f. ORBITARUM	(Romagnesi) Kits v.Waveren	PSATHYRELLA ORBITARUM (Romagnesi) Moser Sur végétaux pourris et dans les ornières.
PSATHYRELLA	CONOPILUS		(Fr. : Fr.) Pearson et Dennis	DROSOPHILA SUBATRATA (Batsch) Quélet Dans l'humus ou l'herbe sous les feuillus.
PSATHYRELLA	SPADICEOGRISEA		(Schaeffer) Maire	PSATHYRA SPADICEOGRISEA (Schaeffer) Kummer A terre, surtout sous les feuillus dès le printemps.
RAMARIA	STRICTA		(Pers. : Fr.) Quélet, non ss B. et G.	CLAVARIA PRUINELLA Cesati Sur bois de feuillus et sur souches pourries de conifères.
RAMARIOPSIS	CORNICULATA		(Schaeffer : Fr.) Petersen	CLAVARIA VITELLINA Pers. Dans les prés ou à terre sous les feuillus.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
RAMARIOPSIS	FUSIFORMIS		(Sowerby : Fr.) Petersen	CLAVARIA BIFURCA Bulliard	Dans l'herbe près des bois.
RAMICOLA	CENTUNCULUS	f.FILOPES	(Romagnesi) Bon	AGROCYBE CENTUNCULUS f.FILOPES Romagnesi	A terre parmi les débris herbeux.
RESINOMYCENA	SACCHARIFERA		(Berkeley et Broome) Redhead	DELICATULA QUISQUILIARIS (Josserand) ex Bon (Non Berkeley)	Sur graminées et tiges mortes de plantes.
RHODOCYBE	CAELATA		(Fr.) Maire	CLITOPILUS RHODOSPORUS (Britzelmayr) --	Dans la mousse des forêts humides sur sol sableux et jusqu'en zone alpine.
RHODOCYBE	FALLAX		(Quélet) Singer	RHODOPAXILLUS FALLAX (Quélet) Maire	Dans les bois, surtout de feuillus en terrain sableux.
RHODOCYBE	GEMINA		(Fr.) Kuyper et Noordeloos	CLITOPILUS MIRIFICUS Britzelmayr	Dans l'herbe sous feuillus et conifères.
RHODOCYBE	MELLEOPALLENS		Orton	COLLYBIA NITELLINA var.MINOR Dössing	Sous les feuillus et dans les bois mêlés sablonneux.
RHODOCYBE	NITELLINA		(Fr.) Singer, ss Kühner	COLLYBIA NITELLINA (Fr.) Quélet (Non Britzelmayr)	Sous feuillus et conifères sur sol calcaire et basique jusqu'en zone alpine.
RHODOCYBE	PARILIS		(Fr. : Fr.) Singer, ss Romagnesi, non ss Heim	CLITOCYBE PARILIS (Fr. : Fr.) Gillet, ss Fr., Quélet, Bresadola	Dans l'herbe et les terrains découverts ou sur débris ligneux.
RHODOCYBE	POPINALIS		(Fr. : Fr.) Singer	PAXILLUS AMARELLUS (Pers.) Quélet	Dans l'herbe des pelouses et des prés jusqu'en zone alpine.
RICKENELLA	FIBULA		(Bulliard : Fr.) Raithelhuber	MYCENA FIBULA (Bulliard : Fr.) Kühner	A terre dans l'herbe et les mousses jusqu'en zone alpine.
ROSELLINIA	CORTICIUM		(Schweiniz : Fr.) Saccardo	SPHAERIA AQUILA var. CORTICIUM (Schweiniz : Fr.) Fr.	Sur branches de feuillus et de conifères.
RUGOSOMYCES	CARNEUS		(Bulliard : Fr.) Bon	LYOPHYLLUM CARNEUM (Bulliard : Fr.) Kühner et Romagnesi	Sur les pelouses et dans les lieux herbeux jusqu'en zone alpine.
RUGOSOMYCES	IONIDES		(Bulliard : Fr.) Bon	TRICHOLOMA IONIDES (Bulliard : Fr.) Kummer	Surtout sous les feuillus (hêtres...) .
RUGOSOMYCES	OBSCURISSIMUS		(Pearson) Bon	CALOCYBE IONIDES f.CONICOSPORA (Métrod) Kühner et Romagnesi	En forêt, parmi les aiguilles d'épicéas.
RUSSULA	AERUGINEA		Lindblad : Fr.		Sous bouleaux, pins et épicéas.
RUSSULA	CHLOROIDES		(Kromholz) Bresadola	RUSSULA DELICULA Romagnesi	Surtout sous les feuillus sur terrain calcaire.
RUSSULA	CLARIANA		Heim ex Kuyper et Vuure		Sous les peupliers blancs et dans les bois de chênes.
RUSSULA	DELICA		Fr.	LACTARIUS EXSUCCUS (Pers. : Fr.) W.G.Smith	Sous feuillus et conifères surtout sur sol calcaire.
RUSSULA	DELICA	var.PUTA	Romagnesi		Sous feuillus, surtout sur sol calcaire.
RUSSULA	GRACILLIMA		J.Schaeffer	RUSSULA GRACILIS ssp GRACILLIMA (Schaeffer) Singer	Surtout sous bouleaux (endroits humides) sur sol acide.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM MOHLENHEIM			
RUSSULA	INSIGNIS		Quélet	RUSSULA PECTINATOIDES Peck, ss Kühner et Romagnesi, Blum, Cetto	RUSSULA PECTINATOIDES Peck, ss Kühner et Romagnesi, Blum, Cetto
RUSSULA	KROMBHOLZII		Shaffer	AGARICUS ATROPURPUREUS Krombholz (Non Peck)	Sous feuillus et conifères, surtout sur sol acide.
RUSSULA	LUTEOTACTA	f.SEMITALIS	Blum ex Bon		Sous les feuillus hygrophiles.
RUSSULA	NITIDA		(Pers. : Fr.) Fr., ss J.Schaeffer	RUSSULA SCHOEFFELI Cernohorsky	Sous les bouleaux (surtout) et les épicéas sur sol humide.
RUSSULA	ODORATA		Romagnesi		Sous les feuillus (surtout chênes) , parfois mêlés de pins.
RUSSULA	PECTINATOIDES		Peck, ss Singer	RUSSULA PECTINATA (Bulliard) Fr., ss Kühner et Romagnesi., Romagnesi, Blum	Sous les feuillus (surtout) et les conifères.
RUSSULA	PELARGONIA		Niolle	RUSSULA SEROTINA Quélet, ss Lange	Sous les feuillus (surtout peupliers et trembles).
RUSSULA	PUMILA		Rouzeau et Massart		Sous les aulnes, dans les lieux humides.
RUSSULA	SUBRUBENS		(Lange) Bon	RUSSULA GRAVEOLENS var. SUBRUBENS Lange	Sous saules;
RUSSULA	TERENOPUS		Romagnesi		Sous les feuillus (trembles...) .
RUSSULA	VERSATILIS		Romagnesi		Dans les bois humides de feuillus.
RUSSULA	VERSCOLOR		J.Schaeffer	RUSSULA BLACKFORDIAE Peck, ss auct.europ.	Sous bouleaux, surtout sur sol calcaire.
RUSSULA	XERAMPELINA		(Schaeffer) Fr., non ss Ricken	RUSSULA ERYTHROPUS Fr., ss Peltreau	Sous feuillus (surtout) et sous conifères.
RUTSTROEMIA	BOLARIS		(Batsch : Fr.) Rehm	PHIALEA BOLARIS (Batsch : Fr.) Boudier	Sur branches mortes d'aulnes et de charmes.
RUTSTROEMIA	FIRMA		(Pers. : Fr.) Karsten	CIBORIA FIRMA (Pers. : Fr.) Fuckel	Surtout sur bois mort de feuillus divers (surtout de chênes).
SCHIZOPHYLLUM	COMMUNE		Fr. : Fr.	SCHIZOPHYLLUM ALNEUM (L.) Schröter	Surtout sur branches et troncs de feuillus (rare sur conifères). Ubiquiste dans le monde entier.
SCHIZOPORA	PARADOXA		(Schrader : Fr.) Donk, ss Bresadola	PORIA MUCIDA (Pers. : Fr.) Bresadola, non ss Pers.	Sur bois mort de feuillus (surtout) et de conifères.
SERICEOMYCES	DECEPTIVUS		(Grilli) Ballero et Contu	LEUCOAGARICUS MEDIOFLAVOIDES var.DECEPTIVUS Grilli	Sous les feuillus, surtout sur sol arénacé.
SERICEOMYCES	SERENUS		(Fr.) Heinemann	PSEUDOBAEOSPORA SERENA (Fr.) Locquin	Sur la terre sous les feuillus.
SERICEOMYCES	SERICATELLUS		(Malençon) Bon	SERICEOMYCES SERICATUS v.SERICATELLUS (Malençon) Heinemann	Sous les feuillus sur sol acide et calcaire.
SERICEOMYCES	SERICIFER		(Locquin) Dossing	LEPIOTA SERICATA Kühner et Romagnesi	Sous les feuillus et les pins sur terre et détrit.

		INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM	
STECCHERINUM	OCHRACEUM	(Pers. : Fr.) Gray	HYDNUM PUDORINUM Fr. Sur bois mort de feuillus (surtout hêtres) et de conifères.
STEREUM	SUBTOMENTOSUM	Pouzar	STEREUM LUTEOBADIUM Fr. Sur bois mort de feuillus (surtout sur aulnes et hêtres).
STROPHARIA	INUNCTA	(Fr. : Fr.) Quélet	PSILOCYBE INUNCTA (Fr. : Fr.) Noordeloos Dans l'herbe et les mousses, souvent au bord des routes.
STROPHARIA	OCHROCYANEA	Bon	PSILOCYBE PSEUDOCYANEA f. OCHROCYANEA (Bon) Noordeloos Généralement dans les dunes côtières.
TARZETTA	CATINUS	(Holmskjold : Fr.) Korf et Rogers	DISCINA PALLIDA Velenovsky A terre, surtout sous les hêtres sur sol sableux.
TARZETTA	CUPULARIS	(L. : Fr.) Lambotte, ss Dennis 1968	PEZIZA CUPULARIS L. : Fr., ss Dennis 1968 Sur la terre nue argilo-sablonneuse ou calcaire.
TECTELLA	PATELLARIS	(Fr.) Murrill	PLEUROTUS PATELLARIS (Fr.) Pilát Sur branches mortes de feuillus.
TEPHROCYBE	BOUDIERI	(Kühner et Romagnesi) Derbsch	COLLYBIA MEPHITICA (Fr.) Karsten, ss Boud., non Kühner et Romagnesi. Sous feuillus (surtout) et conifères sur sol calcaire.
TEPHROCYBE	CONFUSA	(Orton) Orton	COLLYBIA CONFUSA Orton Sous les conifères et les genévriers.
TEPHROCYBE	MEPHITICA	(Fr.) Moser	COLLYBIA MEPHITICA (Fr.) Karsten, ss Kühner et Romagnesi, non Boudier Sous les feuillus et dans les pâturages.
TEPHROCYBE	MURINA	(Batsch : Fr.) Moser, ss Lange	LYOPHYLLUM MURINUM (Batsch : Fr.) Moser Sous les feuillus et les conifères.
THELEPHORA	ANTHOCEPHALA	(Bulliard) Pers.	THELEPHORA DIGITATA Fr. A terre en forêt sous feuillus (surtout) et conifères.
THELEPHORA	TERRESTRIS	(Ehrhart : Fr.) Fr.	THELEPHORA LACINIATA Pers. : Fr. A terre sous feuillus et conifères sur sol acide.
TRAMETES	GIBBOSA	(Pers. : Fr.) Fr.	DAEDALEA GIBBOSA Pers. : Fr. Sur troncs morts et souches de feuillus (surtout de hêtres) (rare sur épicéas).
TRAMETES	PUBESCENS	(Schumacher : Fr.) Pilát	TYROMYCES PUBESCENS (Schumacher : Fr.) Imazeki Sur bois mort ou vivant de feuillus.
TRAMETES	VELUTINA	(Planer : Fr.) Cunningham	POLYPORUS VELUTINUS (Planer : Fr.) Fr. Sur bois mort de feuillus.
TREMELLA	MESENERICA	Retzius : Fr.	TREMELLA LUTESCENS (Pers. : Fr.) Fr. Sur branches mortes tombées et souches de feuillus.
TRICHOLOMA	ALBUM	(Schaeffer : Fr.) Kummer, non ss Lange	TRICHOLOMA LASCIVUM (Fr.) Gillet, ss Ricken, non ss Lange Surtout sous feuillus sur sol sablonneux acide.
TRICHOLOMA	FULVUM	(Bulliard : Fr.) Saccardo, ss Quélet	TRICHOLOMA TRANSMUTANS (Peck) Saccardo Sous bouleaux surtout sur sol acide.
TRICHOLOMA	POPULINUM	Lange	TRICHOLOMA STANS (Fr.) Saccardo, ss Gro Gulden 1969 Typiquement sous peupliers en rond.
TRICHOLOMA	PSEUDOALBUM	Bon	TRICHOLOMA LASCIVUM (Fr.) Gillet, ss Ricken Sous les feuillus, surtout bouleaux.

		INVENTAIRE Aulnaie-Ried ELSENHEIM OHNENHEIM			
TUBARIA	CONSPERSA		Lange	HYLOPHILA CONSPERSA (Pers. : Fr.) Fayod	A terre, parfois sur fragments de bois et brindilles enfouies.
TUBARIA	FURFURACEA		(Pers. : Fr.) Gillet	NAUCORIA FURFURACEA (Pers. : Fr.) Kummer	Dans l'herbe, sur débris ligneux ou sur tiges de graminées sous feuillus.
TUBARIA	SEGESTRIA		(Fr. : Fr.) Boudier, ss Fr.		Sous feuillus parmi les feuilles mortes.
TYPHULA	ERYTHROPUS		(Pers. : Fr.) Fr.	TYPHULA NEGLECTA Patouillard	Sur pétioles et nervures des feuilles mortes.
TYPHULA	PUSILLA		(Pers. : Fr.) Schröter	TYPHULA OVATA (Pers. : Fr.) Schröter, non ss Karsten	Sur feuilles tombées de tilleuls et d'aulnes.
TYPHULA	UNCIALIS		(Gréville) Berthier	PISTILLARIA TYPHULOIDES (Peck) Burt	Sur tiges mortes de grandes plantes.
VERPA	CONICA		(Müller : Fr.) Swartz	LEOTIA CONICA (Müller : Fr.) Pers.	Dans l'herbe au printemps sous feuillus.
VESICULOMYCES	LEUCOXANTHUS		(Bresadola) Boidin et Lanquetin	MEGALOCYSTIDIUM LEUCOXANTHUM (Bresadola) Jülich	Surtout sur troncs pourris de peuplier-tremble.
VOLVARIELLA	MURINELLA		(Quélet) Moser ex Courtecuisse		A terre surtout dans l'herbe sous conifères.
VOLVARIELLA	SURRECTA		(Knapp) Singer	VOLVARIA HYPOPITHYS ssp LOVEIANA (Berkeley) Konrad et Maublanc	Sur agaricales (surtout CLITOCYBE NEBULARIS ici sur C. GEOTROPA
VUILLEMINIA	CORYLI		Boidin, Lanquetin et Gilles		Sur branches de feuillus, surtout de noisetiers.
XEROCOMUS	BUBALINUS		(Oolbekkink et Duin) Redeuilh		Sous peupliers sur sol sablonneux (Pays Bas).
XEROCOMUS	CHRYSENTERON	f. GRACILIS	Engel		Sous les chênes (Allemagne).
XEROCOMUS	DRYOPHILUS		(Thiers) Singer	BOLETUS AMARANTHUS Cetto n°498-499 (nom. nud.)	Sous les chênes et les chênes verts sur sol calcaire.
XEROCOMUS	RIPARIELLUS		Redeuilh	BOLETELLUS RIPARIELLUS (Redeuilh) Redeuilh	Dans les lieux humides sous chênes et saules.
XEROCOMUS	RUBELLUS		Quélet, non ss Singer	BOLETUS VERSICOLOR Rostkovius (Non L. ni Gray)	Sous les feuillus surtout sur sol acide (rare sous épicéas).
XYLARIA	HYPOXYLON		(L. : Fr.) Greville	XYLOSPHAERA HYPOXYLON (L. : Fr.) Dumortier	Sur bois pourrissants de feuillus (rare sur conifères).
XYLARIA	POLYMORPHA		(Pers. : Fr.) Greville	XYLOSPHAERA POLYMORPHA (Pers. : Fr.) Dumortier	Sur souches pourrissantes de feuillus.
XYLARIA	COMPRESSA		Patouillard et Gaillard	XYLARIA PUMILA (Fr.) Montagne	Sur peupliers (France)
XYLARIA	LONGIPES		Nitschke	XYLOSPHAERA LONGIPES (Nitschke) Dennis	A la base des troncs pourris de feuillus (surtout érables)

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																	EcM			
X																		EcM		
X																		EcM		IL
X																		S		
X																		S		
X																		S		
X																		S & P		
X																		S		
X																		S		
X				3G											4G			S		
X																		S		
X	X										5G							S		
X						4G	4G											S		
X																		S		
X																		S		
X							2G										3IG	S	D	IN
X																		S		
X																		S		
X			2I					2I					3IG					S		
																	4G	S		
																		S		
X																		S		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																				
X																		S		
X																		S		
															2G			S		
X																		S		IR
X																		S		
X					2G									2G				S		
X																	1	S		IR
X																		S		IL
X																		S		
X																	2G	S		
	X																	S		IN
X																		S		IN
X						2G											2G	S		
X																	2I	2I	S	
X											2I							S		
X																		S		
X																		S		
X																		S		IN
X																	2G	S		
X					4G						3G							S		
X	X																5G	S		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																			
X						2G						2I						S	
X	X															2G		S	
X						2G												S	
X	X				4G	3G						2G				3G	3G	S	
P. Hertz																		S	IR
X																		S	IL
X																		S	
X																		S	
X																		S	
X																		S	
X												5G						S	
X						4G										3G		S	
	X																		
X	X											5G						S	
X																		S	
	X																	S	
X											2G							S	IL
X	X																	S	
X																		P	IL
X																		S	
X											2G							EcM	C

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																				
X 2000																2G		EcM		
	X																			
																2G	1	EcM		
X						2I					2I							EcM		C
X																	2G	EcM		
X																		EcM		
X											2G					2G		EcM		
X																		EcM		
X																		EcM		
X																2G		S		
X	X					3G					3G							S		
	X																			
																	2G	S		
X	X																	S		
X																		S		
X																		S		
X						2G					2I							S		
X 2000																		S		
X						2I											2I	S		
X																		S		IR
X																		S		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																							
X					3G							2G						2G		S			
X																				S		IL	
																		4G	X	S			
X					5G	X						5G								S			
X	X																						
X	X																						
																		3G	3G	3G	S		
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S		
X					4G							4G								S			
														3G						S			
X					5G												5G			S			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S			
X								2G												P			
X						1						2G								S			
X	X						3IG						2G						2I	S			
X	X				1															S		IL	
X	X					2I							2I						1	S			
X																				S			
X											1									S		IL	
X						2I														S			
X																				S	C	IN	

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																		
X															4G	S		
X																S		IL
X																S		
X						2I									2I	S		
X	X					4IG					2G				4IG	S	C	
X	X					5IG					4IG				3IG	3IG	S	
X																S		IL
X						3G										S		IL
	X															S		
															1	S		
X																S		
X											2I					S		
X																S		IR
X																S		IN
X						2G									2G	S		
X							2I				2I					S		
X	X															S		
X															2G	S		IL
X						2G										S		IR
														3G		S		
X																S		IN

								INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM														
																		2G		S		IN
X						2G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S		
X						2G	2G	X	X	X	X	X	X							S		
X												2G						2G		S		
X						3G														S		
X																		2I		S		IL
X																				S		
X																				S		
X																				S		
																		2G		S		
	X																			S		
X											2I									S		
	X																			S		
													1	1						S		
X							2G												3I	S & EcM	D	IE
													2G							S		
X																				S		
X	X						3G											2G	3G	EcM	P	IL
X					1															EcM		IL
X																				EcM		IL
X																				EcM		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																				
X						4G										2G		EcM		
X																		EcM		
X																		EcM		
X						2I					2I					2I	2I	EcM		IL
X											2G							S		
X			2G															S		
X											3G							S		
X																		S		
X																		S		
																2G		S		
X																		S		IR
												3G						S		
X	X										2I							S		
																		EcM		
X						2I		2										EcM		
X	X																	EcM		
X																	2G	EcM		
X						1												EcM		
X																		EcM		
X											2I							EcM		
X						5G											3G	EcM		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																					
X																			EcM		
	X																		EcM		IR
X																			EcM		
X																			EcM		
X						2I					2I					1	2I		EcM		
	X																		EcM		
	X																		EcM		IL
X	X																		EcM		
X																			EcM		
X						1											2G		EcM		C
																		2I	EcM		
X																			S		
																			S		C
X										2G	2G	2G	X	X	X	X	X	X	S		
X												2G							EcM		
										3G									S		
X																			EcM		
X												2G							EcM		C
X																			EcM		D
X																			EcM		
X	X											2G							EcM		C

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																								
X						2I											2I		EcM	C	IL			
X										2I									EcM					
X						4G												3I	EcM					
X																			EcM					
X																		2I	2G	EcM				
X																			EcM					
X																		2G	EcM					
X																			S		IN			
X	X																		S		IN			
X																			S		IL			
X		3G																	S					
X										2G	2G	2G	X	X	X	X	X	X	S					
																			1	S				
X																			3I	1	S			
X																			2G		S			
X 1999																				2I		S		
X						2G															S			
X																					S			
X																					S			
X	X																		1		S			
X	X																		1		S		IR	

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																				
X						2I						2I						S		IR
																	1	S		IN
X																		S		IR
X						2I											2I	S		IL
X	X											2I						S		
X	X				2I							1						S		
X	X																	S		IL
X																		S		
X	X																1	S		IL
X																		2I	S	
X																		S		IR
	X																	S		IR
X																	1	S		
	X																	S		
X																			2I	S, EcM facultatif
X																				S, EcM facultatif
X																				S, EcM facultatif
X																				S, EcM facultatif
X	X											2I								S, EcM facultatif
X																		S		IR
X																		S		IN

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																			
X																		S	IN
X					2I						1						2I	S	IN
X																		S	IR
X	X										1							S	IR
X																		S	IN
X																		S	IN
X						2I												S, EcM facultatif	IL
X																		S, EcM facultatif	IN
X								3G										S	
X																		S	
X																3G		S	
X																		S	
X																		S	
X	X															3G		S	
X	X																	S	
X																		S	
X						5IG	X				4G							S	
X																		S	
X						3I					2I						2I	S	
																3G		S	

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																		
X																	S	IL
X																	S	IL
X					5G										5G		S	
X	X																S	
X										2G							S	
X	X				5IG	4G				3I					3IG	2G	S	C
X	X																S	
X																	EcM	
															2I		EcM	
X																	S, EcM facultatif	
X																	S, EcM facultatif	
X																	S, EcM facultatif	
															1		S, EcM facultatif	
X																	S	IL
X																	S	
X															1		S	
	X									4G							S	
X		2G					1										S	
X																	S	
															2G		S	
														3G			S	

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																				
X							2G											S		
X																		S		
																2I		S		IL
X	X					2I					2I					1		S		
X																		S		IL
X																		S		IN
X	X															3G		S		IR
X											2G							S		
X	X																	S		
X	X																	S		
X	X				2G	3G										2G		S		
	X					2I												S		
X																		S		
	X																	S		
	X																	S		
X																		S		
																	2G	S		
X																		S		IR
X	X					2I												S		
																	2G	S		IL

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																							
X																		S		IR			
X	X					2G												S					
X											3I						2I	2I	S				
X					2G													S					
X																		S					
X		3G										3G						S					
X					4IG													S					
	X																	S					
X																	5g	S					
X																		S					
X																		3G	S				
X	X					5G						3G						S					
X						3G												S					
X												2G						S					
																			3G	S		IL	
X	X					3I												2I	S				
	X																		S				
																			2G	S		IR	
																	2G		S				
																			3G	S			
X	X											2I								S			

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																								
X						2G	2G													S				
X																				S				
X												2G								S				
X																			5G	S				
X						2G						2G								EcM				
X	X				2I	3G					2G								3G	EcM	P	IL		
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S				
X												2G								S				
																				S				
																				S				
																			1	S				
																			1	1	1	1	S	IR
X						2G	2G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S				
X												3G	3G	3G	X	X	X	X	X	S				
X																				S				
X																				S				
X						4G	X													S				
	1																			S		IN		
X																				S				
X						2G														S				
																				S				
																			2G	S		IR		
	X																			S		IR		
X																				S		IR		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																							
X		X	X	3G	3G	3G	3G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S			
	X																			S			
	X																			S			
X																		1		S			
X	X					2G	2G					2G								S			
X																				S		IR	
X					1															S		IL	
	X																			S		IL	
X																			2G	S		IR	
	X																			S		IL	
X						1						2G								S		IL	
X																				S		IR	
X																				S		IR	
X																				S		IR	
X						2G													1	S			
																				1	S		
X											1									S		IL	
X	X				1															S			
X																				S		IL	
X		1						2G							2I					S			

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																			S		
X			2G																S		
X															1	1	1	X	S		
X		1																	S		
X			3IG						2I				2I						S		
X				2G	2G	2G	X				2G	2G	2G						S		
X		1	1	1															S		
X			2G							3G									S		
	X																		S		
X							3I						2I						S		
X																			S		IL
X																			S		IR
	X																		S		IR
X						1											2I		S		
X							5G												S		
	X																		S		IR
X																			S		
	X																2G		S		IR
X																			S		IR
	X																		S		
X	X						1										2G		S		
X															2G				S		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																			
X						3G												S	
X					2G						2G							S	IL
																2G		S	IL
X																		S	IR
X	X																	S	IN
X					4IG						2I					3I	2I	S	
	X																	S	IN
X											2G							S	IL
	X																	S	IR
X																		S	IR
X	X					3I					2G							S	
X	X																	S	
X											1							S	IL
X						2I										2G		S	IL
																	2G	S	IR
X							2I											EcM	
X																		EcM	
X																		EcM	
X						1												EcM	
X																		EcM	
																2I		EcM	

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																					
X										1									EcM		
X																			EcM		
	X																		EcM		
X											2I								EcM		
X																			EcM		IL
X					2G														EcM		
X							1												EcM		
X						2I						2I					1	2I	EcM		
											2G								EcM		
																	2G		EcM		IR
	X															1		EcM		IR	
X	X					2I												EcM			
X																		EcM			
																3G		S			
	X																	S			
	X																				
X											2G	2G	2G	2G	2G	2G	2G	2G	S		
X											2I								S		IR
	X						2I												S		
	X														1				S		
	X																		S		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																										
X					3G	3G												2G	2G	2G	S					
X		5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	S					
																				1		S		IL		
X																						S				
X																2I						S				
X				2G																		S				
																					3G	3G	S		IL	
X						2G								2I									S, EcM facultatif			
	X																						S, EcM facultatif		IR	
X																							S, EcM facultatif			
	X																					2G	S, EcM facultatif		IR	
X					1																		S			
X																					1		S			
X				3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G	S				
X			4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	S				
	X																					S				
X		2G					1													1		S				
X						3G								X							2G		EcM			
X						3G	2G															2I		EcM		
X	X						5G																EcM			
X						5IG	5IG						3IG	4IG								3IG		EcM		

INVENTAIRE Aulnaie Ried ELSENHEIM OHNENHEIM																								
X						4IG							4IG						3IG	3IG	S			
X							3G															S		
X													2I							2I		S		
X	X					2G							2G									S		
																				3G		S		
	X																							
X		2I												2I								S		
															4G							S		
X						1																S		
X																						S		
X					2G	2G	2G					2G	2G	2G								S		
																				3G		EcM		IN
X							2I														2I	EcM		
X																					2I	EcM		IL
X						1														2G		EcM		IR
X					2G															1		EcM		
X		5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	S		
X		5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	5IG	S		
																			4G	4G	4G	S		
X															5G	5G	5G	5G	5G	5G	S			