

Récolteur : **LAURENT Patrick**

Date : **mardi 24 août 2004** n° de récolte : **024**

Lieu : MARTINIQUE – SAINT ESPRIT – Bois la Charles

Ville, village, lieu-dit...,

Coordonnées UTM

Photo numérique : oui

Aphyllophorale

BIOTOPE : Sur bois pourri très dégradé

Nombre de spécimens : 2

Abondance : **1**: spécimen isolé ; **2**: de 2 à 8 spécimens, groupés ou disséminés (préciser) ; **3**: de 9 à 19 spécimens ; **4**: de 20 à 49 spécimens ; **5**: plus de 50 spécimens

Odeur sur le terrain : odeur désagréable d'égout



Chapeau :

Forme, marge, surface, couleurs, taille

Basidiome entièrement résupiné, couvrant une superficie de plus de 20 cm², sur la face infère d'une branche morte. L'épaisseur de trame varie de plus ou moins 1 mm.

Lames (ou pores) :

Densité, forme, insertion (en coupe), arête, couleur

Tubes long de 1-2 mm, rose

Pores de 2 à 3 par mm, très fin et serrés, roses à rose purpuracé, déclinant au blanchâtre vers la marge et à cet endroit souvent mal ou pas formés, subiculum blanchâtre vers la diffusion des hyphes génératrices.

Chair :

Épaisseur, consistance, couleur et changement de couleur, odeur, goût

Chair de la trame subéreuse, souple, mince, plus ou moins 1 mm, se détachant facilement du substrat, rose, rose bonbon,

Odeur d'égout, voire de gaz (Méthane), très intense, mêlée à une odeur fongique.

La partie inférieure (subiculum) n'a qu'une odeur fongique banale.

Chimie :

FeSO₄, phénol, des acides et des bases, gaïac, Tl4 :

KOH : fuchsia noirâtre très foncé.